HAUTALA SERVICE



YMPÄRISTÖNHOITOLAITTEET AMMATTIKÄYTTÖÖN

www.hautalaservice.com

Pellenc Selion M12 akkumoottorisaha



OMINAISUUDET

- Pellenc Selion M12
- Markkinoitten kevyin akkuketjusaha
- Paino alle 1,95kg
- Teho 1200W
- Harjaton suoravetomoottori
- Laipan pituus 6" 15cm
- Teräketju 1/4" 1,3mm Oregon
- Patentoitu automaattinen teräketjun kiristys
- Patentoitu öljyä annosteleva, tarkka ja siisti teräketjun voitelu
- Carving-terälaippa mukana vakiovarusteena
- Patentoitu elektroninen takapotkusuojaus
- Patentoitu mukana kulkeva, magneetilla lukittu kiristysavain
- Mukana kuljetuslaatikko ja vyökotelo.

Pellenc Selion M12 on markkinoitten kevyin akkuketjusaha 1.95 kg painollaan. Saha sopii monenlaiseen käyttöön: Esim.puistot, puutarhat, sairaalat, golfkentät, taajamat tai leirintäalueet missä tarvitaan äänetöntä sahaa. Lisäksi Pellenc Selion M12 sopii töihin sisätiloissa tai huonosti tuuletetuissa ulkotiloissa joissa myrkylliset pakokaasut muuten estäisivät työskentelyn.

Pellenc Selion M12 akkuketjusaha on varustettu Pellencin moninkertaisilla turvajärjestelmillä: Takapotkun suojaus on elektroninen. Järjestelmä aktivoituu 8 x nopeammin kuin perinteinen mekaaninen ketjujarru. Jarrutus on myös pehmeämpi. Itsediagnostiikkajärjestelmä tarkkailee turvajärjestelmää jatkuvasti. Liipaisimessa on kaksoispainallus joka aktivoituu automaattisesti estäen tahattomat käynnistykset

Sahataiteilijoille Pellenc akkusahat sopivat erinomaisesti keveyden, helpon hallittavuuden sekä tarkan öljynannostelun ansiosta. Akun lataus riittää mainiosti koko päivän työskentelyyn. Varaosakustannukset ovat murto-osa polttomoottorisahoihin verrattuna. Pellenc sahojen käynnistäminen on vaivatonta. Mitä enemmän sahaa käyttää sitä enemmän rahaa säästyy polttoainekulujen muodossa.

Pellenc akkusahojen työskentelyaika akun latauksella lasketaan tunneissa, ei minuuteissa eikä leikatuissa puusiivuissa kuten market-sahoissa! Todellinen työteho kannattaa vertailla: Ainoa kriteeri ei ole suuri ketjunopeus joka vastaavasti pudottaa työajan minuutteihin. Pellenc M12 on oikea ratkaisu ammattilaisille.







›Pellenc akkumallien työskentelyajat

›Pellenc akkumallien latausajat

›Pellenc säästötaulukko polttoainekuluista

LISÄVARUSTEET

Tekniset tiedot

Moottori

Moottorin tyyppi	Pellenc harjaton suoravetosähkömoottori
Teho	1200W (1,2kW)
Kierrosnopeus	5400 rpm/min

Terälaite

Laipan pituus	6" (15cm) Mukana kärkisuojattu- sekä carvinglaippa
Ketju	Oregon 1/4" (25AP/42E 1,3mm)
Ketjunopeus	10.3 m/s
Öljysäiliön tilavuus	7 cl
Melutaso (Lpa)	86 dB(A)
Tärinän taso etukahva (a/h)	2,8 m/s2

Akkutekniikka

Jännite	43,2 - 43,6V

Varustus

Takapotkusuoja	Elektroninen valvonta 4-suuntaan (Pellenc patentti)
Öljynsyöttö	Elektroninen valvonta (Pellenc patentti) jopa 30% säästö öljynkäytössä
Ketjun kiristys	Automaattinen (Pellenc patentti)
Muut varusteet	Laipan kiristysavain kiinteästi mukana (Pellenc patentti), vyökotelo, salkku
Mitat	
Paino	1.95 kg

HAUTALA SERVICE
Yrittäjäntie 1, 60800 Ilmajoki
www.hautalaservice.com