



HAUTALA SERVICE



YMPÄRISTÖNHOITOLAITTEET AMMATTIKÄYTTÖÖN
www.hautalaservice.com

Rotomec Till-Rite jyrsimet



Rotomec Till-Rite sarjasta löytyy laaja valikoima erikokoisia jyrsimiä. 5 eri traktorin teholuokkaan sopivaa mallia: T30, T40, T50, T60 ja T70. Kaikissa malleissa on säädettävät jalakset työsyvyyden säätöön sekä mekaaninen koneen rungon sivusiirto (paitsi T70) sekä takalevy. Eteen- tai taaksepäin ajettava. Sivusiirto mahdollistaa kätevän istutusten alle pääsyn sekä istutusrivien muokkaamisen. Voimansiirto sivukotelossa on tehty kestäväällä, öljykylvyssä olevalla ketjulla. Jyrsimet saa joko murtopultein suojattuna tai että nivelakselissa on ylikuormasuoja (T30, T40 ja T50 sarjoissa) Isommissa malleissa ylikuormasuojia on vakiona. Normaali ulosototto 540rpm, tilauksesta 2000rpm.

OMINAISUUDET

TILL-RITE T30 SARJA 16-30hv
murtopultein/ylikuormasuojalla

- T30-134/234: työleveys 85cm, 135/140kg
- T30-142/242: työleveys 105cm, 155/160kg
- T30-150/250: työleveys 125cm, 170/175kg

TILL-RITE T40 SARJA 18-40hv
murtopultein/ylikuormasuojalla

- T40-142/242: työleveys 105cm, 165/170kg
- T40-150/250: työleveys 125cm, 186/190kg
- T40-158/258: työleveys 145cm, 210kg
- T40-166/266: työleveys 165cm, 235/240kg

TILL-RITE T50 SARJA 25-50hv
murtopultein/ylikuormasuojalla

- T50-150/250: työleveys 125cm, 205/210kg
- T50-158/258: työleveys 145cm, 225/230kg
- T50-166/266: työleveys 165cm, 245/250kg

TILL-RITE T60 SARJA 30-60hv
4/6 terällä

- T60-258/358: työleveys 145cm, 300/310kg
- T60-266/366: työleveys 165cm, 325/336kg
- T60-274/374: työleveys 185cm, 350/362kg

TILL-RITE T70 SARJA 30-70hv
4/6 terällä

- T70-266: työleveys 185cm,
335kg
- T70-274: työleveys 205cm,
360kg
- T70-282: työleveys 225cm,
385kg

LISÄVARUSTEET

Tekniset tiedot

Moottori

Tehontarve hv

16-30/18-40/25-50/30-60/30-70

Terälaite

Työleveys

85 - 205

Korkeudensäädin

Portaaton

Mitat

Paino

135 - 385



HAUTALA SERVICE

Yrittäjäntie 1, 60800 Ilmajoki

www.hautalaservice.com