



HAUTALA SERVICE



YMPÄRISTÖNHOITOLAITTEET AMMATTIKÄYTTÖÖN
www.hautalaservice.com

Pellenc Selion Telescopic EVO 220/300cm pitkä akkuoksa



Uusi Pellenc Selion Telescopic 220/300 EVO on markkinoitten kevyin ja ulottuvin ketjusaha. Pituus säädettävissä 2,2m -3,0 metriä. Paino on ainoastaan 3,6kg ja tehoa löytyy 1200W. Puomi on valmistettu kestävästä ja kevyestä hiilikuidusta sekä yläputki vääntöä kestävästä alumiiniprofiilista. Juuri keveyden ja tukevan puomin ansiosta Pellenc Selion Telescopic 220/300 EVO:lla pystyy sahaamaan tarkasti. Siisti leikkuujälki, nopeus ja tarkkuus uudella 1,1mm ketjulla tekevät siitä oivallisen työkalun puunhoitoon.

Tämä huipputehokas, pärinätön ja meluton saha sopii loistavasti puisto- ja puunhoitotöihin kunnille, kaupungeille, seurakunnille, urakoijille, sähkö- ja puhelinyhtiöille. Eikä sovi unohtaa Pellencin lähes ilmaisia käyttökuluja ! Työskentelyaika yhdellä latauksella tehokkaimmalla akkumallilla on yli 3 työpäivää ! Eikä pakokaasupäästöjä. Varaosakustannukset ovat murto-osa polttomootorisahoihin verrattuna.

Pellenc Selion Pole on palkittu kansainvälisesti mm: Forexpo 2008.



OMINAISUUDET

- Pellenc Selion Telescopic 220/300 EVO
- Markkinoitten kevyin ja ulottuvin akkuketjusaha. Pituus säädettävissä 2,2 - 3 m välillä
- Paino vain 3,6kg
- Huippukestävä, tukeva ja kevyt hiilikuitupuomi jossa sitkeä alumiiniprofiili yläputkessa
- Teho 1,2 KW
- Precision laipan pituus 9,4" 24cm
- Uudessa Evo-mallissa teräketju 1,1mm. Siisti ja nopea leikkuu
- Saatavana myös 1,3mm ketjulla ja laipalla
- Patentoitu automaattinen teräketjun kiristys
- Patentoitu öljyä annosteleva teräketjun voitelu
- Patentoitu magneetilla lukittu ketjukotelon kiristysavain
- Leikkuukulman säädössä uutuutena teräksinen hammastus. Entistäkin tarkempi ja kestävämpi.
- Ulottuvuus jopa 4,5 korkeuteen
- 2 vuoden takuu ammattikäytössä

[»Pellenc akkumallien työskentelyajat](#)

[»Pellenc akkumallien latausajat](#)

[»Pellenc säästötaulukko polttoainekuluista](#)

Tekniset tiedot

Pellenc Selion Telescopic 220/300

Moottori

Moottorin tyyppi Pellenc harjaton suoravetosähkömoottori

Teho 1200W (1,2kW)

Kierrosnopeus 5400 rpm/min

Terälaite

Laipan pituus Precision 9,4" (24cm)

Ketju 1,1mm

Ketjunopeus 10.3 m/s

Öljysäiliön tilavuus 25 cl

Melutaso (Lpa) 80 dB(A)

Tärinän taso (a/h) EN 60745-1 <2,5 m/s²

Akkutekniikka

Akkusuositus 520 / 250 / 750 / 1200 / 1500

Akun kesto esim. 1500 akulla yli 3 päivää

Varustus

Öljynsyöttö Elektroninen valvonta (Pellenc patentti) jopa 30% säästö öljynkäytössä

Ketjun kiristys Automaattinen (Pellenc patentti)

Terälaippa Kääntyvä terälaippa +90 / -45 astetta

Runkoputki Teleskoopipivarsi

Muut Laipan kiristysavain kiinteästi mukana (Pellenc patentti), kuljetusnauha mukana

Mitat

Pituus Teleskooppi 220 - 300cm

Paino 3.6 kg



HAUTALA SERVICE

Yrittäjäntie 1, 60800 Ilmajoki

www.hautalSERVICE.com

