



# HAUTALA SERVICE



YMPÄRISTÖNHOITOLAITTEET AMMATTIKÄYTTÖÖN  
[www.hautalaservice.com](http://www.hautalaservice.com)

# Robot Protect \*C\* suojakatokset



*Robot Protect \*C\* robottileikkurin suojakatokset* ovat kestäviä ja siistejä talleja kaikenmerkkisille, pienikokoisille robottiruohonleikkureille.

Ne suojaavat auringon ultraviolettisäteiltä ja vaihtelevilta sääoloilta lisäten arvokkaan robottiruohonleikkurin ikää. Katoksen suunnittelu takaa tehokkaan ilmanvaihdon suojaten kuumuudelta ja kosteudelta.

Laadukas ruostumaton runko, kansiosan komposiittimateriaali päällystettynä alumiinilla takaa pitkän kestoian. Täydellinen yhteensopivuus eri robotti-merkien toiminnalle.

**Sade ja sadekuurot:** Suurin osa robottiruohonleikkureita on vesitiiviitä. Mutta elektroniset komponentit eivät siedä pitkäaikaista altistusta kosteudelle. Pääsääntöisesti robotit latautuvat asemassa jopa 16 tuntia (ohjelmoituna 4-5 leikkuupäivään viikossa muutaman tunnin päivittäin) Suojakatos vähentää kosteusongelmia ratkaisevasti.

**Ukonilma, rakeet, putoavat oksat:** Suojakatos on turvana robottileikkurille ja latausasemalle monilta uhkatekijöiltä.

Katoksen voi avata kahdella tavalla: Pelkästään kansi / koko katoksen aukaisu jolloin tarkistukset tai säädöt voi tehdä helposti.

Robot Protect suojakatos on ankkuroitu maahan 4 pisteestä joilla varmistetaan tukeva asennus.

## LISÄVARUSTEET

AS Motor 600 MultiPro lisälaitteet

## OMINAISUUDET

- Robot Protect \*C\* suojakatos pienikokoisille ruohonleikkureiden roboteille.
- Robotin maksimi korkeus 25cm
- Pitkäikäinen ruostumaton runko, kannessa komposiittimateriaali päällystettynä alumiinilla
- Tehokas ilmankierto takaa laitteen kuivana ja viileänä pysymisen
- Helppo kannen avaus tai tarpeen vaatiessa koko katoksen avaus
- Leveys 43cm x pituus 60cm x korkeus 30cm
- Paino 4kg
- Valmistettu Euroopassa



# Tekniset tiedot

## Robot Protect \*C\*

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|                          |                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Tyyppi</b>            | Kestävä suojakatos keskikokoisille robottiruohonleikkureille. |
| <b>Materiaali</b>        | Ruostumaton runko                                             |
| <b>Kannen materiaali</b> | Komposiitti päällystettynä alumiinilla                        |

|                        |                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Yhteensopivuus:</b> |                                                            |
| <b>Alko</b>            | Robolinho E-500                                            |
| <b>Ambrogio</b>        | L15 - L60 - Serie Twenty                                   |
| Bosch                  | S+ 350, S+ 500 - XS300 -M700                               |
| <b>Cramer</b>          | RM 800                                                     |
| <b>Cub Cadet</b>       | XR 1 500                                                   |
| <b>Gardena</b>         | Sileno Minimo -City                                        |
| <b>Honda</b>           | HRM 40 - HRM 70 Live                                       |
| <b>Husqvarna</b>       | 105                                                        |
| <b>McCulloch</b>       | Rob S500 - S600 - S800                                     |
| <b>Robomow</b>         | RX 12 U - 20 U - RX 20 Pro - RX 50 U connect - RX 50 Pro S |
| <b>Stiga</b>           | M3 - M5 - M7 - 221 - 225S - 230S                           |
| Techline               | D X2 - L X2 - S X2 - S6 - L6 - D1                          |
| Wiper                  | Serie Blitz -I                                             |
| Wolf-Garten            | Loopo S 150 - S300                                         |
| Yard Force             | SA 900 Eco - 400RI                                         |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

## Mitat

|                |      |
|----------------|------|
| <b>Pituus</b>  | 60cm |
| <b>Leveys</b>  | 43cm |
| <b>Korkeus</b> | 30cm |

|       |     |
|-------|-----|
| Paino | 4kg |
|-------|-----|



HAUTALA SERVICE

Yrittäjäntie 1, 60800 Ilmajoki

