



HAUTALA SERVICE



YMPÄRISTÖNHOITOLAITTEET AMMATTIKÄYTTÖÖN
www.hautalaservice.com

Grasshopper 525V / 42 25hv bensiini 107cm



Ketterä Grasshopper 525V/42 on edullinen ja näppärän kokoinen paikallaankääntyvä etuleikkuri ammattikäyttöön tai vaativaan kotikäyttöön. Työleveys on n.107 joten se sopii ahtaille pihoiden ja hautausmaaille. Grasshopper 525V/42-mallissa on useita patentoituja ominaisuuksia: Suoravetoisen Parker HTE®-voimansiirtojärjestelmän pehmeä ja tarkka ajotuntuma, tehokas CoolFan® hydraulikan jäähdytys. Etuleikkurimalleissa on esteetön näkyvyys leikkuulaitteelle. Grasshopper 525V/42 on monipuolisesti varusteltavissa: Vaihtoehtoisesti leikkuulaite voi olla sivullepurkava, kerääjällä varustettu tai allemurskaava. Kaikki Grasshopper mallit voi rekisteröidä tieliikennekäyttöön.

Grasshopper 525V/42 suurteholeikkurilla on moninkertainen työnopeus rattiohjattaviin leikkureihin verrattuna. Ajoergonomia on omassa luokassaan: Ei tärisevän ratin kääntelyä, ei raskaitten polkimien painamista eikä hankalaa työasentoa. Grasshopper 525V/42:n erittäin matala painopiste, mukava työasento, värinätön kuljettajan tila ja kevyet hallintalaitteet aikaansaavat ainutlaatuisen miellyttävän työympäristön. Työpäivän päätteeksi kuljettaja on vähemmän väsynyt kuin rattikoneella ajettuaan ja työsaavutus on merkittävästi suurempi !

Varaosatarve on erittäin pieni yksinkertaisen, järeän rakenteen ansiosta ja varaosat saa nopeasti Suomesta!

Sovi esittely ja koeajo [tästä](#)

LISÄVARUSTEET

Grasshopper 525V/42

OMINAISUUDET

- Edullinen etuleikkurimalli
Grasshopper 525V
- Moottori: Briggs&Stratton CXi V-Twin 2-syl 25hv bensiinimoottori
- Järeä Parker HTE
hydraattinen voimansiirto
- Leikkuuleveys: 106,7cm. Sopii ahtaille alueille
- Sivullepurkava leikkuulaite johon voi asentaa allemurskasetin tai kerääjän.
- Kätevä sähköinen PowerFold leikkuulaitteen huoltoasentoon nosto.
- Lisävarusteina allemurskaussarja, lehtienkerääjä, puskulevy, lumilinko ja katsastusvarustus
- 2 vuoden takuu ammattikäytössä / 800h
- 4 vuoden takuu / 800h kotikäytössä




Grasshopper Bioclip -
allemurskaus



Grasshopper F8 / HT
kerääjä 500 sarja



Grasshopper
tieliikennevarustus



Grasshopper
DriftBuster 1-
vaihelinko



Grasshopper
puskulevy



Grasshopper
Grassmax
terävalikoima



Grasshopper
etuleikkurimallien
rengasvaihtoehdot

Tekniset tiedot

Moottori

Moottorin tyyppi	Briggs & Stratton CXi V-Twin, OHV
Iskutilavuus cm3	724
Teho, hv	25
Sylinterimäärä	2
Polttoaine	Bensiini
Jäähdytys	Ilma
Kampiakselin suunta	Vaaka
Voitelu	Paine
Öljynsuodatin	On
Käynnistys	Sähkö
Polttoainetankki	15,1L

Terälaite

Tyyppi	Hitsattu
Terien lukumäärä	3 (3 x 15")
Käynnistys	Sähkö
Puhallussuunta	Sivulle
Allemurskaus	Lisävaruste
Kerääjä	Lisävaruste
Kerääjän tilavuus	340L
Työleveys	106,7cm
Korkeudensäätö	Sähköinen PowerFold vakiovarusteena
Korkeudensäädin	Sähkökytkin

Voimansiirto

Tyyppi	Parker HTE (patent.)
Nopeudensäätö	Portaaton
Ajotapa	Kaksoissauva
Nopeus eteen km/h	0 - 12,9
Nopeus taakse km/h	0 - 8,9

Renkaat

Edessä	20 x 8.00 - 10 (nurmikuviolla)
--------	--------------------------------

Takana

13 x 6.5 - 6 (vakiona 1 kpl)

Mitat

Pituus / terä nostettuna

246cm / 221cm

Leveys

107cm traktori / 42" leikkuulaite 110,5cm

Korkeus

74cm istuimeen / ROPS asennettuna 163cm

Paino

290kg (+ leikkuulaite 42" yht. 424,1kg)

Työteho

Työteho

13000m²/h



HAUTALA SERVICE

Yrittäjäntie 1, 60800 Ilmajoki

www.hautalSERVICE.com