



HAUTALA SERVICE



YMPÄRISTÖNHOITOLAITTEET AMMATTIKÄYTTÖÖN
www.hautalaservice.com

Magna-Matic MAG-8000 teroitin



Magna-Matic MAG-8000 teroitin soveltuu kaikenmuotoisille leikkurin terille. Aaltomaiset allemurskausterät kuin suorat terät voidaan teroittaa tarkasti ja nopeasti 30 tai 25 - 45 asteen kulmiin. Hiontapölylle on poistoputki valmiina. Hiontakiven asentoa voidaan muuttaa kätevällä säätöveivillä. Läpinäkyvä plexisuoja estää kipinöitten sinkoilun. Hiomakiven laakerointi on erittäin tukeva pidentäen laitteen käyttöikä.

LISÄVARUSTEET

OMINAISUUDET

- Suorien ja aaltomaisten ruohonleikkurin terien teroituslaite
- Teroituskulmat 25, 30 ja 45 astetta
- Pölynpoistoputkisto vakiona
- Järeä laite ammattikäyttöön

Tekniset tiedot

Moottori

Teho	750W
Kierrosnopeus	2850 rpm

Terälaite

Hiomakivi	Norton Abrasives hiomakivi
-----------	----------------------------

Voimansiirto

Tyyppi	Hammashihna
--------	-------------

Mitat

Pituus	61cm
Leveys	31cm
Korkeus	43cm
Paino	36kg



HAUTALA SERVICE

Yrittäjäntie 1, 60800 Ilmajoki

www.hautalSERVICE.com