



HAUTALA SERVICE



YMPÄRISTÖNHOITOLAITTEET AMMATTIKÄYTTÖÖN
www.hautalaservice.com

Rotomec Hop ja Turbo-Hop levittimet



OMINAISUUDET

Rotomec laaja valikoima levittämiä

- Hop ja Poly Hop nostolaitesovitteiset viskamalliset levittimet 10 mallia
- Turbo-Hop nostolaitesovitteinen epäkesko-tarkkuuslevittimet 5 mallia

Rotomeciltä löytyy laaja valikoima erilaisia levittämiä monenlaiseen käyttöön.

Hop ja Poly Hop

Rotomec nostolaitesovitteisiä Hop -malleja on 7 versiota. Traktorien teho 16-30 hv ja 540 rpm ulosotto. Hop:a voi raelannoitteen lisäksi käyttää suolan tai hiekan levitykseen.(Poly-versiossa keltainen muovisäiliö)



Turbo-Hop

Turbo-Hop on tarkka nostolaitesovitteinen heilurimallinen levitin. Säiliö on valmistettu lasikuidusta ja levitinheiluri lasikuituvahvisteisesta nylonista. Annostelijalevy on ruostumatonta terästä. Valurautaisen kulmavaihteen rattaat ovat öljykylvyssä. Traktorin teho vaatimus 20-60hv



LISÄVARUSTEET

Tekniset tiedot

Koodi	Malli	Litraa	Max kg	Paino	Nostol.	PTO	RST pohja	RST levitin
203-120	Hop100	105	135	37	Cat 0	1 3/8 cat 1		
206-121	Hop 160	150	180	46	Cat 0	1 3/8 cat 1		
209-121	Hop 300	250	325	57	Cat 1	1 3/8 cat 1		
212-121	Hop 500	350	500	62	Cat 1	1 3/8 cat 1		
203-220	Poly-Hop 100	105	135	37	Cat 0	1 3/8 cat 1	x	
206-221	Poly-Hop 160	150	180	46	Cat 0	1 3/8 cat 1	x	
209-321	Poly-Hop 300	250	325	57	Cat 1	1 3/8 cat 1		
212-321	Poly-Hop 500	350	500	62	Cat 1	1 3/8 cat 1		
209-421	Poly-Hop 300	250	325	57	Cat 1	1 3/8 cat 1	x	x
212-421	Poly-Hop 500	350	500	62	Cat 1	1 3/8 cat 1	x	x
301-350	Turbo-Hop 301	250	325	112	Cat 1	1 3/8 cat 1		x
301-500	Turbo-Hop 301	350	500	117	Cat 1	1 3/8 cat 1		x
303-600	Turbo-Hop 303	583	698	190	Cat 1 ja 2	1 3/8 cat 1		x
303-800	Turbo-Hop 303	760	914	203	Cat 1 ja 2	1 3/8 cat 1		x
303-999	Turbo-Hop 303	927	1112	206	Cat 1 ja 2	1 3/8 cat 1		x



HAUTALA SERVICE

Yrittäjäntie 1, 60800 Ilmajoki

www.hautalSERVICE.com