



HAUTALA SERVICE



YMPÄRISTÖNHOITOLAITTEET AMMATTIKÄYTTÖÖN  
[www.hautalaservice.com](http://www.hautalaservice.com)

# Rotomec Hurricane kelamurskaimet



Rotomec Hurricane kelamurskaimet ovat suunniteltu ammattimaiseen, tarkkaan ja turvalliseen leikkuuseen. Valittavana on kolme traktorin teholuokkaa. Roottori on elektronisesti tasapainotettu. Kelamurskaimessa on vapaasti kääntyvät, pitkäikäiset terät. Terämalleja on 3: Tarkka leikkaus, ilmastus sekä Y-mallinen terä. Rakenne eliminoi roottorin vahingoittumisen terien osuessa esteisiin. Kelamurskaimet voi asentaa joko traktorin eteen tai taakse ja kiinnitysmekanismi on säädettävä. Leikkuukorkeus on säädettävissä leveän tukirullan korkeutta säätämällä. Saatavana lisäksi 1000rpm tai 2000rpm malleina jolloin pyörimissuunta on valittavissa.

## OMINAISUUDET

Hurricane kelamurskaimia on saatavilla kolmeen eri teholuokkaan:

- 16-40hv
- 30-70hv
- 40-80hv

Erilaisia terävaihtoehtoja:

- Y-terä (vakioterä)
- L-malli tarkkaan työhön
- Suora terä normiterien väliin (ilmastus)
- Vasaraterä

Kaikissa malleissa järeä voimasiirto

Heavy Duty nivelakseli vakiona (1 3/8")

- Pyörimissuunta valittavissa
- Eri kulmavaihteen välityksiä

Kelamurskaimen asennus joko eteen tai taakse.

## LISÄVARUSTEET



# Tekniset tiedot

<b><u>Hurricane H40 sarja 16-40hv</u></b>	<b>Työlev. cm</b>	<b>Kok. lev. cm</b>	<b>Teriä kpl</b>	<b>Leikk. kork. cm</b>	<b>Paino kg</b>	<b>Nivelakseli 1 3/8"</b>
H40-048	120	136	48	2,5-12,5	190	ASAE 3 CAT
H40-060	150	163	64	2,5-12,5	207	ASAE 3 CAT
H40-072	180	194	76	2,5-12,5	240	ASAE 3 CAT

<b><u>Hurricane H70 sarja 30-70hv</u></b>	<b>Työlev. cm</b>	<b>Kok. lev. cm</b>	<b>Teriä kpl</b>	<b>Leikk.kork. cm</b>	<b>Paino kg</b>	<b>Nivelakseli 1 3/8"</b>
H70-060	150	180	64	1,9 - 15,2	394	ASAE 4 CAT
H70-072	180	215	80	1,9 - 15,2	433	ASAE 4 CAT
H70-088	220	250	96	1,9 - 15,2	490	ASAE 4 CAT

<b><u>Hurricane H80 sarja 40-80hv</u></b>	<b>Työlev. cm</b>	<b>Kok. lev. cm</b>	<b>Teriä kpl</b>	<b>Leikk.kork. cm</b>	<b>Paino kg</b>	<b>Nivelakseli 1 3/8"</b>
H80-060	150	180	64	1,9 - 15,2	458	ASAE 6 CAT
H80-072	180	215	80	1,9 - 15,2	523	ASAE 6 CAT
						ASAE

H80-088	220	250	96	1,9 - 15,2	588	6 CAT
H80-100	250	278	104	1,9 - 15,2	674	ASAE 6 CAT
3-piste nostolaitesovitus Cat. 1						
3-piste nostolaitesovitus 1N						



**HAUTALA SERVICE**

Yrittäjätie 1, 60800 Ilmajoki

[www.hautalSERVICE.com](http://www.hautalSERVICE.com)