



HAUTALA SERVICE



YMPÄRISTÖNHOITOLAITTEET AMMATTIKÄYTTÖÖN  
[www.hautalaservice.com](http://www.hautalaservice.com)

# Pellenc Ulib 1200 akku



Pellenc Ulib 1200 akku on ammattilaisen valinta pitkää käyttöaikaa vaativiin sovellutuksiin. Se soveltuu erinomaisesti Airion 3 puhaltimen, Excelion 2000 raivaussahan, Rasion ruohonleikkureitten, Cleanion harjalaitteen sekä luonnollisesti pienempitehoisten laitteitten virtalähteeksi. Pellenc Ulib 1200 akuissa on uuden sukupolven mukavuusvaljaat: Valjaita voi säätää käyttäjän mukaan korkeussuunnassa ja valjaan yläosa on saranoitu mahdollistaen uudenlaisen liikkumisvapauden. Akun sijaintia voi muuttaa valjaissa. Kytkenäkaapelin paikkaa voi vaihtaa valjaan etupuolella. Pellenc Ulib 1200 akussa on virtakytkimiä 2 kpl helpottaen työskentelyä. Kaiken kruunaa IP54 suojausluokka. Sateesta ei ole huolta.

[Katso lisätietoja Pellenc akkujen tekniikasta](#)

[Katso lisätietoja Pellenc akkujen työskentelyajoista](#)

[Katso lisätietoja Pellenc historiasta](#)

[Katso lisätietoja polttoainekulujen säästöstä Pellenc akkutyökaluilla](#)



Pellenc Ulib 1200 ja 1500 ovat IP54 suojausluokitettuja. Vesisade ei ole ongelma.

## OMINAISUUDET

- Pellenc Ulib 1200
- Tehoakku yleiskäyttöön
- Paino vain 6,3kg
- Jännite 43,6V
- Kapasiteetti 28Ah
- Energia 1221Wh
- Maksimi teho 2300W
- Kestää vähintään 1300 latauskertaa
- Akku säilyy varastossa 2 vuotta lataamatta
- Akun mukana toimitetaan laturi + kytkentäkaapeli + patentoidut monisäätöiset mukavuusvaljaat
- Kytkenäkaapeli valjaitten etupuolella.
- 2 virtakytkintä
- 1200 akun valjaisiin voi asentaa Excelion 2000 raivausvaljaan lisäosan
- Suojausluokka IP54 - ei huolta vesisateesta
- Takuu 3 vuotta ammattikäytössä

## LISÄVARUSTEET



# Tekniset tiedot

Pellenc akkumalli **Ulib 1200**

Soveltuvuus Kaikki Pellenc laitteet lukuunottamatta Vinion ja Prunion

Paino (ilman valjaita) 6,3kg

Jännite 43,6V

Kapasiteetti 28Ah

Energia 1221Wh

Maksimi teho 2300W

Keskimääräinen latausmäärä + 1300 kertaa

Latausaika 100% tunteja 10h

Latausaika pikalaturilla 5,5h

Vakiolaturi 3,75A

Suojausluokka IP54 - ei huolta vesisateesta



**HAUTALA SERVICE**

Yrittäjätie 1, 60800 Ilmajoki

[www.hautalasurevice.com](http://www.hautalasurevice.com)