



HAUTALA SERVICE



YMPÄRISTÖNHOITOLAITTEET AMMATTIKÄYTTÖÖN  
[www.hautalaservice.com](http://www.hautalaservice.com)

# Pellenc Ulib 1500 akku



Pellenc Ulib 1500 on markkinoitten ylivoimaisesti tehokkain akku pitkää käyttöaikaa vaativiin sovellutuksiin. Se soveltuu erinomaisesti Airion 3 puhaltimen, Excelion 2000 raivaussahan, Rasion ruohonleikkureitten, Cleanion harjalaitteen sekä luonnollisesti pienempitehoisten laitteitten virtalähteeksi. Pellenc Ulib 1500 akuissa on uuden sukupolven mukavuusvaljaat: Valjaita voi säätää käyttäjän mukaan korkeussuunnassa ja valjaan yläosa on saranoitu mahdollistaen uudenlaisen liikkumisvapauden. Akun sijaintia voi muuttaa valjaissa. KytKentäkaapelin paikkaa voi vaihtaa valjaan etupuoella. Pellenc Ulib 1500 akussa on virtakytkimiä 2 kpl helpottaen työskentelyä. Kaiken kruunaa IP54 suojausluokka. Sateesta ei ole huolta.

[»Katso lisätietoja Pellenc akkujen tekniikasta](#)

[»Katso lisätietoja Pellenc akkujen työskentelyajoista](#)

[»Katso lisätietoja Pellenc historiasta](#)

[»Katso lisätietoja polttoainekulujen säästöstä Pellenc akkutyökaluilla](#)



Pellenc Ulib 1200 ja 1500 ovat IP54 suojausluokitettuja. Vesisade ei ole ongelma.

## OMINAISUUDET

- Pellenc Ulib 1500
- Markkinoitten ylivoimaisesti tehokkain reppuakku
- Paino vain 7,5kg
- Jännite 43,6V
- Kapasiteetti 35Ah
- Energia 1527Wh
- Maksimi teho 2800W
- Kestää vähintään 1300 latauskertaa
- Akku säilyy varastossa 2 vuotta lataamatta
- Akun mukana toimitetaan laturi + sovituskaapeli + patentoidut monisäätöiset mukavuusvaljaat
- KytKentäkaapeli kätevästi valjaitten etupuoella.
- 2 virtakytkintä
- 1500 akun valjaisiin voi asentaa Excelion 2 ja 2000 raivausvaljaan lisäosan
- Suojausluokka IP54 - ei huolta vesisateesta
- Takuu 3 vuotta ammattikäytössä

## LISÄVARUSTEET



# Tekniset tiedot

Pellenc akkumalli **Ulib 1500**

Soveltuvuus Kaikki Pellenc laitteet lukuunottamatta Vinion ja Prunion

Paino (ilman valjaita) 7,5kg

Jännite 43,6V

Kapasiteetti 35Ah

Energia 1527Wh

Maksimi teho 2800W

Keskimääräinen latausmäärä + 1300 kertaa

Latausaika 100% tunteja 12h

Latausaika pikalaturilla 7h

Vakiolaturi 3,75A

Suojausluokka IP54 . ei huolta vesisateesta



**HAUTALA SERVICE**

Yrittäjäntie 1, 60800 Ilmajoki

[www.hautalaservice.com](http://www.hautalaservice.com)