



HAUTALA SERVICE



YMPÄRISTÖNHOITOLAITTEET AMMATTIKÄYTTÖÖN  
[www.hautalaservice.com](http://www.hautalaservice.com)

# Pellenc Alpha Ulib P260 ja P520 akut



Pellenc Alpha Ulib P260 ja P520 akut on suunniteltu Pellenc Alpha sarjan virtalähteeksi. Akkuja voi käyttää myös muitten Pellenc laitteitten kanssa sopivan valjaan ja adapterikaapelin kautta. Uusin akkuteknologia mahdollistaa uskomattoman keveyden ja ulkomitat. Akkukotelon reunat on vahvistettu kestäämään kovaa käyttöä. Akkujen kiinnitys konerunkoon on varmistettu vielä lukitussalvalla. Akussa ja laitteessa on sekä näyttö akun kapasiteetille että virtakytkin helpottamaan työskentelyä. Alpha akut voi ladata joka kerta pikalaturilla uusimman ohjausteknologian ansiosta kennojen käyttöikää lyhentämättä.

Mukavat ja monipuolisesti säädettävät Alpha-valjaat on nopeat pukea ja riisua:



## OMINAISUUDET

- Pellenc Alpha Ulib P260 ja P520
- Pellenc Alpha sarjan runkoon sopivat akut
- Näyttö akun kapasiteetille sekä virtakytkin
- Paino P260 2,5kg
- Paino P520 3,6kg
- Jännite 43,2V
- Kapasiteetti P260 6Ah
- Kapasiteetti P520 12Ah
- Energia P260 259Wh
- Energia P520 518Wh
- Kestää vähintään 800 latauskertaa
- Voidaan ladata jatkuvasti pikalaturilla ilman käyttöiän heikkenemistä
- Akku säilyy varastossa 2 vuotta lataamatta
- Lisävarusteena saatavana mukavuusvaljaat
- Suojausluokka IP54 - ei huolta sateesta
- Takuu 3 vuotta ammattikäytössä

[»Katso lisätietoja Pellenc akkujen työskentelyajoista](#)

[»Katso lisätietoja Pellenc historiasta](#)

[»Katso lisätietoja polttoainekulujen säästöstä Pellenc akkutyökaluilla](#)

## LISÄVARUSTEET

---

# Tekniset tiedot

Pellenc akkumalli	<b>Ulib P260</b> <b>Alpha</b>	<b>Ulib 520 Alpha</b>
Tyyppi	Litium-lon	
Soveltuvuus	Alpha sarjan runko / muut Pellenc työkalut valjaitten + adapterin kautta	
Paino (ilman valjaita)	2,5kg	3,6kg
Jännite	43,2V	
Kapasiteetti	6AH	12AH
Energia	259Wh	518Wh
Keskimääräinen latausmäärä	800 kertaa	800 kertaa
Suojausluokka	P54 - ei huolta sateesta	IP54 - ei huolta sateesta
Latausaika vakiolaturilla 100%	3h 45min	6h 30min
Latausaika pikalaturilla 70%	0,5h	1h
Latausaika pikalaturilla 100%	1h 45min	2h 30min

 **HAUTALA SERVICE**  
Yrittäjäntie 1, 60800 Ilmajoki  
[www.hautalSERVICE.com](http://www.hautalSERVICE.com)