HAUTALA SERVICE



YMPÄRISTÖNHOITOLAITTEET AMMATTIKÄYTTÖÖN

www.hautalaservice.com

Pellenc Airion 3 akkupuhallin



Pellenc Airion 3 on tehokas ja hiljainen työkalu kovaan ammattikäyttöön. Uusi kätevä virtajohdon pikaliitin tekee käytöstä näppärää. Uutta on myös akun kapasiteetin ilmaisin tehonsäätimessä. Puhalluspaine on turboteholla 17,5N. Tuulitunnelissa muotoiltu runko sekä aksiaalipuhallin suuntaavat puhalluksen haluttuun suuntaan kättä vääntämättä. Airion 3:ssa on erinomainen balanssi - runko on täysin tasapainossa puhalluksen aikana. Tasapaino on merkittävä seikka käytön kannalta. Market-puhaltimet ovat tasapainossa vain kun puhallin ei ole päällä ! Pellenc Airion 3 kahvan ja rungon muotoilu on erittäin ergonominen. Työskentelyaika on Ulib 1500-akulla liki työpäivä ! Käynnistys on vain liipaisimen painallus - ei käyntiin repimistä. Helppo tehon ja puhallussuunnan säätö. Ei rajoituksia käyttöajassa suurimmallakaan teholla. (Toisin kuin market-puhaltimissa.) Mootori ja elektroniikka on tehokkaasti suojattu sadetta vastaan. Suojausluokka on IP54. Puhallinta voi käyttää alueilla missä on melurajoituksia äänettömän toiminnan ansiosta.

Pellenc Airion, Airion 2 ja Airion 3 on palkittu tuote kansainvälisesti: Salon Vert 2010, Edge 2010, Salon Des Maires 2011, Edge 2011, Demodagen 2011, Decibel D'Or 2011, Aquiflor 2012, EIMA 2017. Suomessa useat kunnat, kaupungit, seurakunnat sekä urakoijat ovat hankkineet äänettömän, kevyen ja rahaa säästävän Pellenc Airionin.

Uusi Pellenc virtakaapelin pikakiinnitysjärjestelmä: Akkukohtaisella adapterilla voit liittää uudet Pellenc työkalut kätevästi akun valjaitten etupuolella olevaan liittimeen. Airion 3 pikaliitinkaapeli on vakiovarusteena:

OMINAISUUDET


- Pellenc Airion 3
- Markkinoitten tehokkain akkupuhaltimen teho/painosuhde
- Äänetön, hajuton, kevyt ja vaivaton käynnistää
- 4 portaatonta tehoaluetta + turboasento (ei aikarajoitusta)
- Ei tarvetta käyttää kuulosuojaimia
- Puhallusmäärä yli 920m3/h
- Puhallusteho 17,5N
- Moottoriteho 940W
- Moottorissa magnesiumrunko
- Suojausluokka IP54 - ei huolta sateesta
- Paino ainoastaan 2.45kg . Ergonominen muotoilu.
- Aksiaalipuhallin ei väännä kättä
- Erinomainen tasapaino työskenneltäessä
- Helppo vaihtaa kädestä toiseen työn aikana
- Uusi kätevä ja nopea virtajohdon pikaliitin
- Akun kapasiteetin näyttö puhaltimessa
- Saatavana erikokoisia puhallusputkia, vyökoukku sekä





- puhallusputkia, vyökoukku sekä kannatusnauha
- Takuu 2 vuotta ammattikäytössä

Pellenc Airion 3 on tasapainoinen käytössä. Toisin kuin market-puhaltimissa, Airion 3 puhallus- ja imuvoimat kumoavat toisensa eikä puhallin väännä kättä. On aivan eri asia kannatella pysähdyksissä olevaa puhallinta painopisteestään kuin tehdä sama puhalluksen aikana. Tuulitunnelissa suunniteltu ominaisuus on yksi monista Pellenc patenteista:



Sovi esittely ja koeajo tästä

›Pellenc akkumallien työskentelyajat

›Pellenc akkumallien latausajat

›Pellenc säästötaulukko polttoainekuluista

LISÄVARUSTEET

Airion 3 lisävarusteet



Pellenc Airion lisävarusteet

Tekniset tiedot

Moottori	
Moottorin tyyppi	Pellenc harjaton sähkömoottori, magnesiumrunko
Teho	940W
Säätö	4 portaatonta tehoaluetta + 1 turboteho (ei aikarajoitusta)
Puhallusteho	920m3 / tunnissa / 17,5N
Ilmavirtauksen nopeus suurimmalla teholla	Pyöreä suutin 63 m/s, litteä suutin 69 m/s
Suojausluokka	IP-54
Äänenpaine (Lpa)	79dB(A)
Painotettu äänenpaine (Lwa)	92dB(A)
Äänenpaine 15m päässä	< 65dB(A)
Tärinän taso	0,25m/s2
Akkutekniikka	
Jännite	43,2 - 43,6V
Akkusuositus	520 / 700 / 750 / 1100 / 1200 / 1500
Varustus	
Vakiovarusteet	Uusi pikaliitin + 1 kpl akkukohtainen adapterikaapeli
Lisävarusteet	Adapterikaapeli, kaulanauha, vyökoukku, litteä suutin, koukkusuutin, 65mm ja 75mm pyöreä putki
Mitat	
Paino (Ilman kaapelia)	2.8kg (2,45kg)