HAUTALA SERVICE

YMPÄRISTÖNHOITOLAITTEET AMMATTIKÄYTTÖÖN

www.hautalaservice.com

Pellenc Selion Telescopic EVO 220/300cm pitkä akkuoksasaha

Uusi Pellenc Selion Telescopic 220/300 EVO on markkinoitten kevyin ja ulottuvin ketjusaha. Pituus säädettävissä 2,2m -3,0 metriä. Paino on ainoastaan 3,6kg ja tehoa löytyy 1200W. Puomi on valmistettu kestävästä ja kevyestä hiilikuidusta sekä yläputki vääntöä kestävästä alumiiniprofiilista. Juuri keveyden ja tukevan puomin ansiosta Pellenc Selion Telescopic 220/300 EVO:lla pystyy sahaamaan tarkasti. Siisti leikkuujälki, nopeus ja tarkkuus uudella 1,1mm ketjulla tekevät siitä oivallisen työkalun puunhoitoon.

Tämä huipputehokas, tärinätön ja meluton saha sopii loistavasti puisto- ja puunhoitotöihin kunnille, kaupungeille, seurakunnille, urakoijille, sähkö- ja puhelinyhtiöille. Eikä sovi unohtaa Pellencin lähes ilmaisia käyttökuluja ! Työskentelyaika yhdellä latauksella tehokkaimmalla akkumallilla on yli 3 työpäivää ! Eikä pakokaasupäästöjä. Varaosakustannukset ovat murto-osa polttomootorisahoihin verrattuna.

Pellenc Selion Pole on palkittu kansainvälisesti mm: Forexpo 2008.

[›Pellenc akkumallien työskentelyajat]

[›Pellenc akkumallien latausajat]

[›Pellenc säästötaulukko polttoainekuluista]

OMINAISUUDET

- Pellenc Selion Telescopic 220/300 EVO
- Markkinoitten kevyin ja ulottuvin akkuketjusaha. Pituus säädettävissä 2,2 - 3 m välillä
- Paino vain 3,6kg
- Huippukestävä, tukeva ja kevyt hiilikuitupuomi jossa sitkeä alumiiniprofiili yläputkessa
- Teho 1,2 KW
- Precision laipan pituus 9,4" 24cm
- Uudessa Evo-mallissa teräketju 1,1mm. Siisti ja nopea leikkuu
- Saatavana myös 1,3mm ketjulla ja laipalla
- Patentoitu automaattinen teräketjun kiristys
- Patentoitu öljyä annosteleva teräketjun voitelu
- Patentoitu magneetilla lukittu ketjukotelon kiristysavain
- Leikkuukulman säädössä uutuutena teräksinen hammastus. Entistäkin tarkempi ja kestävämpi.
- Ulottuvuus jopa 4,5 korkeuteen
- 2 vuoden takuu ammattikäytössä

LISÄVARUSTEET

Tekniset tiedot

Pellenc Selion Telescopic 220/300

Moottori	
Moottorin tyyppi	Pellenc harjaton suoravetosähkömoottori
Teho	1200W (1,2kW)
Kierrosnopeus	5400 rpm/min
Terälaite	
Laipan pituus Precision	9,4" (24cm)
Ketju	1,1mm
Ketjunopeus	10.3 m/s
Öljysäiliön tilavuus	25 cl
Melutaso (Lpa)	80 dB(A)
Tärinän taso (a/h) EN 60745-1	<2,5 m/s2
Akkutekniikka	
Akkusuositus	520 / 250 / 750 / 1200 / 1500
Akun kesto esim.	1500 akulla yli 3 päivää
Varustus	
Öljynsyöttö	Elektroninen valvonta (Pellenc patentti) jopa 30% säästö öljynkäytössä
Ketjun kiristys	Automaattinen (Pellenc patentti)
Terälaippa	Kääntyvä terälaippa +90 / -45 astetta
Runkoputki	Teleskooppivarsi
Muut	Laipan kiristysavain kiinteästi mukana (Pellenc patentti), kuljetusnauha mukana
Mitat	
Pituus	Teleskooppi 220 - 300cm
Paino	3.6 kg

HAUTALA SERVICE
Yrittäjäntie 1, 60800 Ilmajoki
www.hautalaservice.com