



HAUTALA SERVICE



YMPÄRISTÖNHOITOLAITTEET AMMATTIKÄYTTÖÖN  
[www.hautalaservice.com](http://www.hautalaservice.com)

# Pellenc Selion M12 EVO akkumoottorisaha



Pellenc Selion M12 EVO on markkinoitten kevyin akkuketjusaha 1.95 kg painollaan. Saha sopii monenlaiseen käyttöön: Esim.puistot, puutarhat, sairaalat, golfkentät, taajamat tai leirintäalueet missä tarvitaan äänetöntä sahaa. Lisäksi Pellenc Selion M12 sopii töihin sisätiloissa tai huonosti tuuletetuissa ulkotiloissa joissa myrkylliset pakokaasut muuten estäisivät työskentelyä.

Pellenc Selion M12 EVO akkuketjusaha on varustettu Pellencin moninkertaisilla turvajärjestelmillä: Takapotkun suojaus on elektroninen. Järjestelmä aktivoituu 8 x nopeammin kuin perinteinen mekaaninen ketjujarru. Jarrutus on myös pehmeämpi. Itsediagnostiikkajärjestelmä tarkkailee turvajärjestelmää jatkuvasti. Liipaisimessa on kaksoispainallus joka aktivoituu automaattisesti estäen tahattomat käynnistykset

Sahataiteilijoille Pellenc akkusahat sopivat erinomaisesti keveyden, helpon hallittavuuden sekä tarkan öljynannostelun ansiosta. Akun lataus riittää mainiosti koko päivän työskentelyyn. Varaosakustannukset ovat murto-osa polttomoottorisahoihin verrattuna. Pellenc sahojen käynnistäminen on vaivatonta. Mitä enemmän sahaa käyttää sitä enemmän rahaa säästyy polttoainekulujen muodossa.

Pellenc akkusahojen työskentelyaika akun latauksella lasketaan tunneissa, ei minuuteissa eikä leikatuissa puusiivuissa kuten market-sahoissa! Todellinen työteho kannattaa vertailla: Ainoa kriteeri ei ole suuri ketjunopeus joka vastaavasti pudottaa työajan minuutteihin. Pellenc M12 on oikea ratkaisu ammattilaisille.



## OMINAISUUDET

- Pellenc Selion M12 EVO
- Markkinoitten kevyin akkuketjusaha
- Paino alle 1,95kg
- Teho 1,2 kW
- Harjaton suoravetomoottori
- Laipan pituus 6" 15cm
- 1,3mm teräketju vakiovarusteena.
- Carving-terälaippa vakiovarusteena
- Irrotettava teräketjun yläpuolinen suoja
- Patentoitu automaattinen teräketjun kiristys
- Patentoitu öljyä annosteleva, tarkka ja siisti teräketjun voitelu
- Patentoitu elektroninen takapotkusuojaus
- Patentoitu mukana kulkeva, magneetilla lukittu kiristysavain
- Mukana kuljetuslaatikko ja vyökotelo.
- 1,1mm tarkkuuslaippa ja ketju lisävarusteena
- 1,3mm nokkasuojattu turvalaippa lisävarusteena
- 2 vuoden takuu ammattikäytössä

[Pellenc akkumalien työskentelyajat](#)

[Pellenc akkumalien latausajat](#)

[Pellenc säästötaulukko polttoainekuluista](#)

## LISÄVARUSTEET

---

# Tekniset tiedot

## Moottori

Moottorin tyyppi	Pellenc harjaton suoravetosähkömoottori
Teho	1200W (1,2kW)
Kierrosnopeus	5400 rpm/min

## Terälaite

Laipan pituus	6" (15cm) Mukana carvinglaippa + lisävarusteena kärkisuojattu laippa 1,3mm
Ketju	Vakioketju Oregon 1/4" (25AP/42E 1,3mm) lisävarusteena 1,1mm ketju ja Precision laippa
Ketjunopeus	10.3 m/s
Öljysäiliön tilavuus	7 cl
Melutaso (Lpa)	84 dB(A)
Tärinän taso kahva (a/h)	< 2,5 m/s <sup>2</sup>

## Akkutekniikka

Jännite	43,2 - 43,6V
---------	--------------

## Varustus

Takapotkusuoja	Elektroninen valvonta 4-suuntaan (Pellenc patentti)
Öljynsyöttö	Elektroninen valvonta (Pellenc patentti) jopa 30% säästö öljynkäytössä
Ketjun kiristys	Automaattinen (Pellenc patentti)
Muut varusteet	Laipan kiristysavain kiinteästi mukana (Pellenc patentti), vyökotelo, salkku

### Mitat

Paino	1.95 kg
-------	---------



HAUTALA SERVICE

Yrittäjäntie 1, 60800 Ilmajoki

[www.hautalaservice.com](http://www.hautalaservice.com)