



HAUTALA SERVICE



YMPÄRISTÖNHOITOLAITTEET AMMATTIKÄYTTÖÖN

www.hautalaservice.com

Pellenc Selion C21HD EVO akkumoottorisaha



Pellenc Selion C21HD EVO on markkinoitten tehokkain akkuketjusaha 2 kW tehollaan. Sen paino on silti vain 2,55 kg. Saha sopii monenlaiseen käyttöön: Esim.puistot, puutarhat, sairaalat, golfkentät, taajamat tai leirintäalueet missä tarvitaan äänetöntä sahaa. Lisäksi Pellenc Selion C21HD sopii töihin sisätiloissa tai huonosti tuuletetuissa ulkotiloissa joissa myrkylliset pakokaasut muuten estäisivät työskentelyn. Sahataiteilijoille Pellenc akkusahat sopivat erinomaisesti keveyden, helpon hallittavuuden sekä tarkan öljynannostelun ansiosta.

Pellenc Selion C21HD EVO akkuketjusaha on varustettu Pellencin moninkertaisilla turvajärjestelmillä: Takapotkun suojaus on elektroninen. Järjestelmä aktivoituu 8 x nopeammin kuin perinteinen mekaaninen ketjujarru. Jarrutus on myös pehmeämpi. Itsediagnostiikkajärjestelmä tarkkailee turvajärjestelmää jatkuvasti. Liipaisimessa on kaksoispainallus joka aktivoituu automaattisesti estäen tahattomat käynnistykset

Pellenc C21HD EVO on loistava työkalu esim. puutaiteilijoille: Öljynsyöttö on huipputarkka eikä ketjun päästä lennä öljysumua sotkemaan puuveistosta. Lisäksi sahaa voi käyttää turvallisesti puun muotoiluun. Elektroninen takapotkusuojauus sekä tasaisena pysyvä ketjunopeus helpottavat ja tekevät puun veiston turvalliseksi ja vaivattomaksi.

Akun lataus riittää mainiosti koko päivän työskentelyyn. Varaosakustannukset ovat murto-osa polttomoottorisahoihin verrattuna. Pellenc sahojen käynnistäminen on vaivatonta. Mitä enemmän sahaa käyttää sitä enemmän rahaa säästyy polttoainekulujen muodossa.

Pellenc akkusahojen työskentelyaika akun latauksella lasketaan tunneissa, ei minuuteissa eikä leikatuissa puusiivuissa kuten market-sahoissa! Todellinen työteho kannattaa vertailla: Ainoa kriteeri ei ole suuri ketjunopeus joka vastaavasti pudottaa työajan minuutteihin.

OMINAISUUDET

- Pellenc Selion C21HD EVO
- Markkinoitten tehokkain akkuketjusaha
- Teho 2 kW
- Paino ainoastaan 2,55kg
- Harjaton suoravetomoottori
- Uusi moottorinhallintaohjelmisto säätää tehoa ja lisää akun käyttöaikaa
- Laipan pituus 11" 28cm
- Kestävä 1/4" 1,3mm Oregon teräketju
- Lisävarusteena saatava 1,1mm tarkkuusketju + laippa
- Patentoitu automaattinen teräketjun kiristys
- Patentoitu öljyä annosteleva, tarkka ja siisti teräketjun voitelu
- Saatavana myös carving-laipalla
- Patentoitu elektroninen takapotkusuojauus 4-suuntaan
- Patentoitu, mukana kulkeva, mageetilla lukittu kiristysavain
- Patentoitu turvakytin kaksoispainalluksella
- Uusi kätevä ja nopea virtajohdon pikaliitin
- 2 vuoden takuu ammattikäytössä

Ketju on kestävä ja järeä 1/4" Oregon jonka kestoikä on moninkertainen miniketjuihin verrattuna.

Myös 1,1mm tarkkuusketju ja laippa on saatavana lisävarusteena erityisen tarkkaan sahaukseen.

Pellenc C21HD on oikea ratkaisu ammattilaisille.

Uusi Pellenc virtakaapelin pikakiinnitysjärjestelmä: Akkukohtaisella adapterilla voit liittää uudet Pellenc työkalut kätevästi akun valjaitten etupuolella olevaan liittimeen. Selion C21HD EVOssa pikaliitinkaapeli on vakiovarusteena:



[Pellenc akkumallien työskentelyajat](#)

[Pellenc akkumallien latausajat](#)

[Pellenc säästötaulukko polttoainekuluista](#)

LISÄVARUSTEET

Tekniset tiedot

Moottori

Moottorin tyyppi	Pellenc harjaton suoravetosähkömoottori
Teho	2000W (2,0kW)
Kierrosnopeus	6200 rpm/min

Terälaite

Laipan pituus	11" (28cm)
Ketju	Oregon 1/4" (25AP/70E 1,3mm) - lisävarusteena 1,1mm tarkkuusketju + laippa
Ketjunopeus	14.5 m/s
Öljysäiliön tilavuus	25 cl
Melutaso (Lpa)	85 dB(A)
Tärinän taso kahva (a/h)	<2,50 m/s ²

Akkutekniikka

Jännite	43,2 - 43,6V
---------	--------------

Varustus

Takapotkusuoja	Elektroninen valvonta 4-suuntaan (Pellenc patentti)
Öljynsyöttö	Elektroninen valvonta (Pellenc patentti) jopa 30% säästö öljynkäytössä
Ketjun kiristys	Automaattinen (Pellenc patentti)
Laipan Kiristysavain	Kiinteästi mukana (Pellenc patentti)

Mitat

Paino / kg	2,55
------------	------



HAUTALA SERVICE

Yrittäjäntie 1, 60800 Ilmajoki

www.hautalaservice.com