



HAUTALA SERVICE



YMPÄRISTÖNHOITOLAITTEET AMMATTIKÄYTTÖÖN
www.hautalaservice.com

AS 420 E PROCLIP allemurskaava akkuleikkuri



AS Motor akkukäyttöinen ruohonleikkuri *AS 420 E PRO-CLIP* on varma valinta vaativiin olosuhteisiin. Monet ainutlaatuiset yksityiskohdat erottavat sen markettikoneista: Moottori säättää kierrosnopeutta automaattisesti kuormituksen mukaan säästäten akkua. Moottorin akseli on laakeroitu 3 kohtaa varmistaen pitkä käyttöiän. Teräkselillä on vakiona myös suojakytkin estäen moottorivauriot jos osutaan esteeseen.

Markkinoitten syvin teräkotelon runkoprofiili mahdollistaa ylipitkän ruohon murskaamisen kerta-ajolla. Leikkuukotelon rungossa on lisävahvikkeet. Leikkuuterän muotoilu aikaansaa kolmikertaisen leikkuun ja erinomaisen murskaustuloksen. Kapeat etupyörät eivät kaada nurmea. Kaikki pyörät on varustettu kaksoiskuulalaakereilla. Keskitettyä leikkuukorkeuden säätöä voi käyttää kätevästi jalalla. Leikkurimalli ovat erittäin kevyt työntää.

Kestävä leikkuri jolla on erittäin pitkä käyttöikä.

OMINAISUUDET

- AS Motor 420 E-Proclip akkukäyttöinen, murskaava leikkuri
- Markkinoitten tehokkain murskaustoiminto. Toimii erinomaisesti syksyn lehtien murskaamisessa
- Erittäin syvä leikkuukotelo vahvistetuilla reunoilla
- Murskaa yhdellä ajolla ylipitkän nurmen
- Moottorin moninkertainen suojaus: 3 kertainen akselin laakerointi sekä suojakytkin
- Moottorin kierrosluku säätyy kuormituksen mukaan säästäten akkua.
- Nopea latausaika: 100% 70-75min
- Kaksoiskuulalaakerointi pyörissä
- Järeä leikkuuterä
- Keskitetty leikkuukorkeuden säätö
- Erittäin kevyt käsitellä. Painot vain 25kg

LISÄVARUSTEET

Tekniset tiedot

Malli AS 420 E-ProClip

Moottorin tyyppi Briggs&Stratton Series 82Li / EGO

Jännite 82V / 56V EGO

Teho 1,35kW / 3200W EGO

Kierrosluku rpm 2600 - 2900

Suojausluokka IPX4

Akku 82V / 5.0A 360Wh / EGO 56V 2 x 560Wh

Terälaite

Tyyppi Sinkitty teräs

Terien lukumäärä 1

Suojamekanismi Monilevykytkin kampiakselin päässä

Käynnistys Mekaaninen

Puhallussuunta Alle

Allemurskaus Vakio

Työleveys 42cm

Korkeudensäätö 5

Korkeudensäädin keskitetty Käsivipu

Leikkuukorkeudet 40-80mm

Voimansiirto

Tyyppi Työnnettävä

Tärinätaso

Kahva 1,0m/s²

Melu

Äänenpainetaso
tehotaso, mitattu dB(A) 85,2dB

Äänen tehotaso, taattu
LWA dB(A) 87,0dB

Äänen painetaso
käyttäjän korvan
tasalla dB(A) 75,0dB

Mitat

Pituus 127cm

Leveys	46cm
Korkeus	100cm
Paino ilman akkua	25kg



HAUTALA SERVICE

Yrittäjätie 1, 60800 Ilmajoki

www.hautalaservice.com