



HAUTALA SERVICE



YMPÄRISTÖNHOITOLAITTEET AMMATTIKÄYTTÖÖN
www.hautalaservice.com

Robot Protect *A* ja *B* suojakatokset



*Robot Protect *A* ja *B* robottileikkurin suojakatokset* ovat kestäviä ja siistejä talleja kaikenmerkkisille, keskikokoisille robottiruohonleikkureille.

Ne suojaavat auringon ultraviolettisäteiltä ja vaihtelevilta sääoloilta lisäten arvokkaan robottiruohonleikkurin ikää. Katoksen suunnittelu takaa tehokkaan ilmanvaihdon suojaten kuumuudelta ja kosteudelta.

Laadukas ruostumaton runko, kansiosan komposiittimateriaali päällystettynä alumiinilla takaa pitkän kestoian. Täydellinen yhteensopivuus eri robotti-merkien toiminnalle.

Sade ja sadekuurot: Suurin osa robottiruohonleikkureita on vesitiiviitä. Mutta elektroniset komponentit eivät siedä pitkäaikaista altistusta kosteudelle. Pääsääntöisesti robotit latautuvat asemassa jopa 16 tuntia (ohjelmoituna 4-5 leikkuupäivään viikossa muutaman tunnin päivittäin) Suojakatos vähentää kosteusongelmia ratkaisevasti.

Ukonilma, rakeet, putoavat oksat: Suojakatos on turvana robottileikkurille ja latausasemalle monilta uhkatekijöiltä.

Katoksen voi avata kahdella tavalla: Pelkästään kansi / koko katoksen aukaisu jolloin tarkistukset tai säädöt voi tehdä helposti.

Robot Protect suojakatos on ankkuroitu maahan 12 pisteestä joilla varmistetaan tukeva asennus.

LISÄVARUSTEET


AS Motor 600 MultiPro lisälaitteet

OMINAISUUDET

- Robot Protect *A* tai *B* suojakatos keskikokoisille ruohonleikkuruoboteille.
- Robotin maksimi korkeus 37cm
- Pitkäikäinen ruostumaton runko, kannessa komposiittimateriaali päällystettynä alumiinilla
- Tehokas ilmankierto takaa laitteen kuivana ja viileänä pysymisen
- Helppo kannen avaus tai tarpeen vaatiessa koko katoksen avaus
- Väri: *A* malli antrasiitti/harmaa
- Väri: *B* malli musta/harmaa
- Leveys 65cm x pituus 65cm x korkeus 40cm
- Paino 6kg
- Valmistettu Euroopassa

Tekniset tiedot

Robot Protect *A* ja *B*



Tyyppi	Kestävä suojakatos keskikokoisille robottiruohonleikkureille.
Materiaali	Ruostumaton runko
Kannen materiaali	Komposiitti päällystettynä alumiinilla

Yhteensopivuus:	
Alko	Robolinho 700-1100
Ambrogio	L85-L32-L35-L250-Series 4.0-Quad
Cramer	RM 1000 - RM 1500
Cub Cadet	XR 2 1000 - 1500 - 2000
Gardena	Sileno + 1600 - 440Li - R70Li
Greenworks	Optimow 10 GRL110 - Optimow 15
Husqvarna	Automower 305-310-315(X) - 405X - 415X
Kress Robotic	KR101E - KR110 - KR111 - KR112 - KR113 - KR120E - KR121E - KR122E - KR123E
McCulloch	Rob R600 - R1000
Robomow	RC304U - 308U - 308PRO - RC312PROS
Stihl	RMI422 - 422C - 422PC - 422P - 522C
Tecline	L25i - S25i - D25 - DZ2 - DZ3
Viking	MI422 - MI422P
Wiper	Serie C - Serie F - JXH - XK
Wolf-Garten	Loopo M 1000 - 1500 - 2000
Worx	Landroid S300 - M500 - M700 - L1000 - L1500 - L2000

Mitat

Pituus	65cm
Leveys	65cm
Korkeus	40cm
Paino	6kg

 **HAUTALA SERVICE**

Yrittäjätie 1, 60800 Ilmajoki

www.hautalaservice.com