



HAUTALA SERVICE



YMPÄRISTÖNHOITOLAITTEET AMMATTIKÄYTTÖÖN
www.hautalaservice.com

AS MOTOR 63 4T Briggs&Stratton pitkän heinän leikkuri



AS Motor 63 4T Briggs & Stratton rinneleikkuri on kehitetty pitkän, villiintyneen ruohikon niittoon. AS Motor 63 4T Briggs & Stratton leikkurissa on portaaton variaattori voimansiirto ja tasauspyörästäön osittainen lukitus. Pitävät, traktorikuvioiset renkaat eivät lipsu märissäkään olosuhteissa. AS Motor 63 4T Briggs & Stratton on tehokas jarrujärjestelmä mäkinen maaston turvaksi. Vapauttamalla ajokahvan pysäköintijarru menee automaattisesti päälle. Leikkuuterän ja rungon välillä on järeä kolminkertainen laakerointi sekä hihnaveto joka suojaa moottoria äkkinäisiltä iskuilta esim. osuttaessa isoon kiveen. AS Motor 63 4T Briggs & Stratton murskaa ruohon tehokkaasti ristikkäisen terän ansiosta. Leikkuri on kevyt käsitellä. Ohjaustanko on tehokkaasti tärinäeristetty ja sitä voi säätää pikalukoilla sivu- ja korkeussuunnassa.

Sovi esittely ja koeajo [tästä](#)

OMINAISUUDET

- Teholeikkuri vaativiin olosuhteisiin: Pitkän heinän niittoon ja kevyeen rinneajoon
- Moottori Briggs & Stratton 850E I/C
- Leikkuuleveys 61cm
- Leikattavan ruohon pituus jopa 90cm
- Ristikkäinen leikkuuterä tehostaa allemurskausta
- Suljettu leikkuukotelo estää kivien sinkoilun
- Moottorin suojana on moninkertainen laakerointi sekä hihnaveto
- Itsevetävä, portaaton variaattori-voimansiirto
- Tehokkaasti suojattu voimansiirto
- Automaattinen pysäköintijarru kun päästää kahvoista irti. Turvallinen rinneajossa.
- Nopeasti veivillä säädettävä leikkuukorkeus
- Monipuolisesti säädettävä ohjaussanka tehokkaalla tärinänsuojauksella
- Ohjainsanka taitettavissa pieneen tilaan
- Iso 3-litrainen polttoainetankki

Tekniset tiedot

Moottori

Moottorin tyyppi	Briggs & Stratton 850E I/C
Iskutilavuus cm3	190
Teho, hv	5,5hv
Sylinterimäärä	1
Polttoaine	4-tahtibensiini
Jäähdytys	Ilma
Kampiakselin suunta	Pysty
Voitelu	Roiske
Käynnistys	Käsi
Polttoainetankki	3 L

Terälaite

Tyyppi	Vaakatasoleikkuri, kytkimellä suojattu leikkuuterä
Terien lukumäärä	1
Puhallussuunta	Alle
Allemurskaus	Vakio
Työleveys	61cm
Korkeudensäätö	Portaaton
Korkeudensäädin	Pikasäätö veivillä
Leikkuukorkeudet	5,5cm - 10,0 cm

Voimansiirto

Tyyppi	Portaaton variaattori + tasauspyörästön lukko, automaattinen käsijarru
Nopeudensäätö	Portaaton
Ajotapa	Perässäkäveltävä
Nopeus eteen	1,8 km/h / 3,8 km/h

Renkaat

Edessä	Halkaisija 225mm (2 kpl, suunta lukittavissa)
Takana	3,50 - 6 traktorikuvio (2 kpl)

Mitat

Pituus	191cm
--------	-------

Leveys

70cm

Korkeus taitettuna

99 / 78 cm

Paino

74kg

Työteho

Työteho

2300 m2/h



HAUTALA SERVICE

Yrittäjäntie 1, 60800 Ilmajoki

www.hautalSERVICE.com