



Pellenc Ulib 750 akku

[Akkutyökalut](#) » [Pellenc Ulib 750 akku](#)



OMINAISUUDET

- Pellenc Ulib 750
- Erittäin ohut rakenne
- Jännite 43,2V
- Energia 752Wh
- Kestää vähintään 800 -1200 latauskertaa
- Ulib 750 akkuun voidaan asentaa perusvaljaat sekä Excelion 2 ja 2000 mallien mukavuus/raivausvaljaat
- Edullinen ja pienikokoinen tehoakku yleiskäyttöön
- Paino vain 4,9kg
- Kapasiteetti 17,4Ah
- Maksimi teho 2000W
- Akku säilyy varastossa 2 vuotta lataamatta
- Suojausluokka IP54 - ei huolta vesisateesta
- Takuu 3 vuotta ammattikäytössä



Tekniset tiedot

Pellenc
akkumalli **Ulib 750**

Soveltuvuus Kaikki Pellenc laitteet lukuunottamatta Vinion ja
Prunion

Paino (ilman
valjaita) 4,9kg

Jännite 43,2V

Kapasiteetti 17,4Ah

Energia 752Wh

Maksimi teho 2000W

Keskimääräinen
latausmäärä 800-1200 kertaa

Suojausluokka IP54 - ei huolta
vesisateesta

Latausaika 100%
tunteja 8h

Latausaika
pikalaturilla 3h



HAUTALA SERVICE

Yrittäjäntie 1, 60800 Ilmajoki

www.hautalaservice.com