



Hoaf Weedair 50IB ja 75IB rikkaruohon polttimet

[Erikoiskoneet](#) » [Rikkaruohon torjunta](#) » [Hoaf Weedair 50IB ja 75IB rikkaruohon polttimet](#)

Hoaf Weedair 50i ja 75i ovat erittäin tehokkaita, turvallisia ja ekologisia tapoja poistaa rikkaruohoja. Hoaf Weedair käyttää kuumennettua ilmaa ei-toivotun kasvillisuuden hallitsemiseen päällystetyillä ja päällystämättömillä pinnoilla. Uusi Weedair järjestelmä toimii ilman näkyvää liekkiä. Yhdistelmän vaikutus on tehokas ja se jähmettää rikkaruohojen kasvuproteiinit ja kuivattavaa solukon. Tarkka kuumennusraja tekee käytöstä helppoa. Poltin ja liekki on erillään kasvillisuudesta mikä vähentää tulipalon vaaraa. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kupu on suljettu ja eristetty ympäriinsä, mikä mahdollistaa minimaalisen lämpöhäviön ja lisää polttoaineen hyötysuhdetta. Käyttölämpötila näkyy digitaalisella näytöllä. Lämpötila-anturin ladattavan akun käyttöaika on noin 40 tuntia. Erittäin tukevarakenteisena Hoaf Weedair sopii erinomaisesti myös vuokraamokäyttöön.

HOAF



OMINAISUUDET

- Hoaf Weedair 50i ja 75i ovat erittäin helppokäyttöisiä ja tehokkaita rikkaruohon polttimia
- Poistaa rikkaruohot ekologisesti ilman kemikaleja
- Suojattu polttimen liekki
- Digitaalinen lämpötilan näyttö
- Pyörien halkaisija 40cm
- Hollantilainen takuutuote
- Lämpötila 400 - 500 astetta
- Kaasun kulutus 1,6kg - 2,2kg / tunnissa
- Toimii sekä hiekka- että kestopinnoitetuilla alueilla
- Sähkösytytin paristolla
- Työleveys 50cm / 75cm
- Työteho n. 750m²/h - 1125m² (1,5km/h)



Tekniset tiedot

Tekniikka 50i (75i)

Tyyppi	Nestekaasukäyttöinen, kuumaa ilmaa puhaltava rikkaruohon poltin
Kaasu	Propaani, 11kg pullo
Teho	16kW (30kW)
Kaasun kulutus	1,6kg / tunnissa (2,2kg)
Kaasun sytytys	Sähkösytytys paristolla
Lämpötila	400 - 500 astetta - lämpötilan digitaalinen näyttö
Työleveys	50cm (75cm)
Sanka	Säädettävä, 3 korkeutta
Pituus	156cm, 107,5cm sankaa taitettuna
Leveys	56cm (81cm)
Korkeus	107cm, 59cm sankaa taitettuna
Pyörät	Halkaisija 40cm
Paino	35kg (40kg) ilman pulloa
Äänenpaine	alle 70 dB(A)
Työteho	750 m ² / tunnissa (1125m ²) 1,5km/tunnissa



HAUTALA SERVICE

Yrittäjäntie 1, 60800 Ilmajoki

www.hautalaservice.com