



Pellenc Helion Essential

[Akkutyökalut](#) » [Pellenc Helion Essential](#)

Pellenc Helion Essential on tehokas ja kevyt ammattikäyttöön tarkoitettu akkupensasleikkuri. Sitä voi käyttää joko koneeseen kiinnitettävällä ULiB 200 akulla tai adapterin kautta millä tahansa Pellenc reppuakulla. Ei pakokaasuja eikä melua. Pellencin käynnistys kelillä kuin kelillä on äärettömän vaivatonta. Mitä enemmän leikkuria käyttää sitä enemmän rahaa säästyy polttoainekulujen muodossa. Uuden Helion Essentialin suojausluokka on IPX 4 eli sitä voi käyttää sateella. Pellenc Helion Essentialissa on selkeä taustavalaistu näyttö josta ilmenee akun kapasiteetti ja valittu nopeus sekä huoltotarve. Pikalukituksella käännettävä takakahva.

Kytkimien turvajärjestelmä estää tahattomat käynnistykset.

» [Pellenc akkumallien työskentelyajat](#)

» [Pellenc akkumallien latausajat](#)

» [Pellenc säästötaulukko polttoainekuluista](#)

Sovi esittely ja koeajo [tästä](#)

PELLENC



OMINAISUUDET

- Pellenc Helion Essential
- Tehokas, kestävä ja kevyt akkukäyttöinen pensasleikkuri
- Suojausluokka IPX4 - ei huolta sateesta
- Hammasväli 27mm
- Takakahva säädettävissä pikalukolla 5 asentoon
- Taustavalaistu monipuolinen näyttö
- Runkoon lukittava Ulib200 akku tai reppuakut adapterilla
- Erittäin hiljainen ja ergonominen laite: Loistava tasapaino
- Tehokas moottorin jäähdytys
- 3-leikkuunopeutta 2800 - 3800/min
- Kytkimien turvajärjestelmä
- 2 vuoden takuu ammattikäytössä



Tekniset tiedot

Moottori

Moottorin tyyppi	Pellenc hiiliharjaton sähkömoottori
Säätö	3 tehoaluetta 2800 - 3800 iskua/min

Terälaite

Tyyppi	Pensasleikkuri
Teräpituus	64cm
Melutaso (Lpa)	82,5 dB(A)
Tärinän taso	3,73 m/s ²

Akkutekniikka

Jännite	43,2 - 43,6V
Akkusuositus	Ulib 200 runkoakku tai reppuakut: / 260 / 520 / 750 / 1200 / 1500

Varustus

Suojausluokka	IPX4
Kaapelin liitäntä	Joko runkoakku tai reppuakku adapterilla
Takakahvan säätö	+/- 90 astetta
Mitat	
Pituus	1m (64cm terällä)
Paino	4kg / Ulib200 akun kanssa 5,5kg



HAUTALA SERVICE

Yrittäjäntie 1, 60800 Ilmajoki

www.hautalaservice.com