



Pellenc Airion Essential

[Akkutyökalut](#) » [Pellenc Airion Essential](#)

Pellenc Airion Essential on tehokas ja hiljainen työkalu kovaan ammattikäyttöön. Siihen voi asentaa joko Ulib 200E tai Ulib 400E runkoakun tai adapterilla minkä tahansa Pellenc reppuakun. Puhalluspaine on turboteholla 23N ! Airion Essentialissa on erinomainen balanssi - runko on täysin tasapainossa myös puhalluksen aikana. Käynnistys on vain liipaisimen painallus - ei käyntiin repimistä. Helppo tehon ja puhallussuunnan säätö. Ei rajoituksia käyttäjässä suurimmallakaan teholla. Mootori ja elektroniikka on tehokkaasti suojattu sadetta vastaan. Suojausluokka on IPX4. Informatiivinen taustavalaistu näyttö. Puhallinta voi käyttää alueilla missä on melurajoituksia äänettömän toiminnan ansiosta.

Sovi esittely ja koeajo [tästä](#)

[Pellenc akkumallien työskentelyajat](#)

[Pellenc akkumallien latausajat](#)

[Pellenc säästötaulukko polttoainekuluista](#)

PELLENC



OMINAISUUDET

- Pellenc Airion Essential
- Äänetön, hajuton, kevyt. Vaivaton käynnistää
- Ei tarvetta käyttää kuulosuojaimia
- Puhallusteho max 23N
- Suojausluokka IPX4 - ei huolta sateesta
- Aksiaalipuhallin ei väännä kättä
- Helppo vaihtaa kädestä toiseen työn aikana
- Takuu 2 vuotta ammattikäytössä
- Yksi tehokkaimmista akkupuhaltimista markkinoilla
- 3 portaatonta tehoaluetta + turboasento
- Puhallusmäärä yli 920m3/h
- Moottoriteho 1350W
- Paino ainoastaan 3kg. Ergonominen muotoilu.
- Erinomainen tasapaino työskenneltäessä
- Informatiivinen taustavalaistu näyttö



Tekniset tiedot

Moottori

Moottorin tyyppi Pellenc harjaton sähkömoottori

Teho 1350W

Säätö 3 portaatonta tehoaluetta + 1
turboteho

Puhallusteho 1200m3/h /
23N

Ilmavirtauksen nopeus suurimmalla
teholla 60 m/s

Suojausluokka IPX4

Äänenpaine (Lpa) 77dB(A)

Painotettu äänenpaine
(Lwa) 93dB(A)

Tärinän
taso 0,6m/s²

Akkutekniikka

Jännite 43,2 - 43,6V

Akkusuositus (Ulib200E) Ulib400E tai adapterilla reppuakut: 520 / 750 / 1200 /
1500

Varustus

Lisävarusteet Kaulanauha

Mitat

Paino 3kg (Ulib200 akulla 4,4kg, Ulib400 akulla
5,5kg)



HAUTALA SERVICE

Yrittäjäntie 1, 60800 Ilmajoki
www.hautalaservice.com