



Pellenc Excelion Essential DH akkuraivaussaha kaksoiskahvalla

[Akkutyökalut](#) » [Pellenc Excelion Essential DH akkuraivaussaha kaksoiskahvalla](#)

Pellenc Excelion Essential DH on tehokas kaksoiskahvainen akkuraivaussaha. Tehokas hiiliharjaton moottori. Runko on tasapainoinen käytössä. Kädensijat ja valjaat ovat säädettävissä. Suositeltava akkumalli on runkoon asennettava Ulib400E tai mikä tahansa Pellenc reppuakuista adapterin kanssa. Selkeä taustavalaistu näyttöpaneeli kertoo laitteen toiminnasta: Akun kapasiteetin, valitun nopeuden ja huoltotarpeen. Työskentely on kevyttä, äänetöntä ja käyttökuluja ei juuri ole. Pellenc Excelion Essential DH kaksoiskahvainen raivaussaha on vaativan ammattilaisen valinta trimmaukseen ja raivaukseen. Laitteen tiiveysluokka on IPX4 joten sadesää ei haittaa käyttöä.

» [Pellenc akkumallien työskentelyajat](#)

» [Pellenc akkumallien latausajat](#)

» [Pellenc säästötaulukko polttoainekuluista](#)


Sovi esittely ja koeajo [tästä](#)

PELLENC



OMINAISUUDET

- Pellenc Excelion Essential DH
- Paino ainoastaan 5,9kg
- Selkeä näyttöpaneeli ohjauskahvassa
- Leikkuuleveys siimalla 460mm
- Runko alumiinia
- Suositeltava akkumalli Ulib400E tai reppuakut :750 / 1200 / 1500
- Huipputehokas kaksoiskahvainen, akkukäyttöinen trimmeri/raivaussaha
- Säädetty nopeus. 3 esisäädettyä tehoaluetta. Max 5400 rpm
- Tap-Cut 3 siimapää vakiovarusteena
- Suositellut siimapaksuudet 2.4 - 2,7mm.
- Suojausluokka IPX4 - ei huolta sateesta
- Takuu 2 vuotta ammattikäytössä



Tekniset tiedot

Moottori

Moottorin tyyppi Pellenc hiiliharjaton sähkömoottori

Säätö kierr./min 3 teholuokkaa. Max 5400 rpm

Terälaite

Tyyppi Kulmavaihteellinen siimaleikkuu

Leikkuuterät

Tap-Cut 3 Siimapaksuus 2,4 (vakiona) tai 2,7mm

Leikkuuleveys 46cm

Akkutekniikka

Jännite 43,2 - 43,6V

Akkusuositus Ulib 400E tai reppuakut adapterilla: 750 / 1200 / 1500

Varustus

Tap-Cut 3 siimapää Vakiovaruste

Raivausvaljaat Vakiovaruste

Mitat

Paino 5,9kg ilman siimapäätä (Ulib 200E akun kanssa 7,3kg, 400E akun kanssa 8,2kg)



HAUTALA SERVICE

Yrittäjäntie 1, 60800 Ilmajoki

www.hautalaservice.com