



Ego Power+ BSP3500E reppuruisku 15L

[EGO Power+ akkutyökalut](#) » [Vapaa-ajan tuotteet](#) » [Ego Power+ BSP3500E reppuruisku 15L](#)

Ego Power+ BSP3500E on tehokas ruiskulaite vaativaan käyttöön. Painetta ja virtausta voi säätää kätevästi ja tarkasti suoraan kahvasta. Maksimipaine on 24bar. Ruiskutuslaitteessa on tehokas suodatusjärjestelmä estämään tukoksia. 15L säiliö on läpinäkyvä ja on siksi helppo seurata nesteen määrää. Akku on suojattu kosteudelta. Harjaton moottori pyörittää 3-mäntäistä pumppua. Ruiskutusaine pysyy tasaisena. Laitteen mukana toimitetaan vakiovarusteena kartio- suihku- ja vaahdotussuuttimet. Laite kestää yleisimmät liuottimet, lannoite ja torjunta-aineet ja sopii siksi erinomaisesti ammattikäyttöön. Sopivia käyttökohteita laitteelle ovat esim. puutarhat, maatalous, metsätalous, autopesulat, konehuollot jne.



OMINAISUUDET

- Tehokas ruiskulaite ammattikäyttöön
- Helposti säädettävä ruiskupaine
- Mukavat, säädettävät valjaat
- Kartio, -suihku- ja vaahdotussuutin vakiona
- Tilava 15L säiliö
- Kevyt runko
- Ruostumaton ruiskukahva



Tekniset tiedot

Ego Power+ BSP3500E on tehokas ruiskulaite vaativaan käyttöön. Painetta ja virtausta voi säätää kätevästi ja tarkasti suoraan kahvasta. Maksimipaine on 24bar.

Ruiskutuslaitteessa on tehokas kaksinkertainen suodatusjärjestelmä estämään tukoksia.

15L säiliö on läpinäkyvä ja on siksi helppo seurata nesteen määrää.

Akku on suojattu kosteudelta.

Harjaton moottori pyörittää 3-mäntäistä pumppua. Ruiskutusaine pysyy tasaisena. Laitteen mukana toimitetaan vakiovarusteena kartio- suihku- ja vaahdotussuuttimet. Laite kestää yleisimmät liuottimet, lannoite ja torjunta-aineet ja sopii siksi erinomaisesti ammattikäyttöön. Myös kasvien kastelussa laite on tehokas.

Sopivia käyttökohteita laitteelle ovat esim. puutarhat, maatalous, metsätalous, autopesulat, konehuollot jne.

Malli Ego Power+ BSP3500E

Jännite	56V (Ego Power+ ARC litium akut)
Säiliön tilavuus	15L
Maksimi paine	24 bar
Maksimi ruiskun virtausnopeus	2,3L/min (säädettävällä suuttimella)
Suodattimen halkaisija	35mm
Suodattimen reikäkoko	0,17mm
Täyttöaukon suodattimen halkaisija	124mm
Suosittelun käyttölämpötila	0 - 40 astetta C
Suosittelun säilytyslämpötila	-20 - 70 astetta C
Paino ilman akkua ja säiliö tyhjänä	7,6kg
Moottorin tyyppi	Hiiliharjaton
Takuu yksityiskäytössä	5 vuotta
Takuu ammattikäytössä	1 vuosi



HAUTALA SERVICE

Yrittäjäntie 1, 60800 Ilmajoki

www.hautalaservice.com