



Ego Power+ PGX2500PB 2500W Power Bank latausasema 56V

[EGO Power+ akkutyökalut](#) » [PGX latausjärjestelmä](#) » [Ego Power+ PGX2500PB 2500W Power Bank latausasema 56V](#)

EGO PGX Power Bank käyttää EGO Professional 40Ah High Capacity -akun energiaa minkä tahansa EGO:n kannettavan ARC Lithium™ -akun lataamiseen. Tämä tarjoaa ammattikäyttäjille huippunopean ja tehokkaan latauksen koko päivän työskentelyä varten ja vähentää tarvetta kantaa mukanaan useampia akkuja.

Tarjoaa 2500 W:n lataustehon kahteen akkupaikkaan mille tahansa EGO 56V ARC Lithium™ -akulle.

LED-merkkivalo näyttää lataustilan. Sisältää kahvat kuljetuksen helpottamiseksi.

Pinottavissa jolloin säästää tilaa. Toimii PGX1600E-H 1600 W Hub-pikalaturin kanssa. IoT:n langaton datayhteys. Välittää lataustietoja PGX Hubin kautta. Latauksen tila on tarkistettavissa myös EGO Apin kautta.

PGX-latausjärjestelmää voi ketjuttaa lähes rajattomasti. Seinäkiinnityspiste säilytystä ja turvallista kuljetusta varten. Lukittavissa väärinkäytösten varalta



LISÄVARUSTEET



Ego Power+ PGX1600E-H Hub-pikalaturi 56V



Ego Power+ ATA1000 PGX PowerBankin kuljetuskärry

OMINAISUUDET

- Ego Power+ PGX latausjärjestelmä
- Jännite 56V
- Power Bankin latausteho 2500Wh
- Lataa uusia tabless-akkuja (8,0Ah) 2 kpl jopa 20 minuutissa.



Tekniset tiedot

EGO PGX Power Bank käyttää EGO Professional 40Ah High Capacity -akun energiaa minkä tahansa EGO:n kannettavan ARC Lithium™ -akun lataamiseen. Tämä tarjoaa ammattikäyttäjille huippunopean ja tehokkaan "DC to DC" latauksen koko päivän työskentelyä varten ja vähentää tarvetta kantaa mukanaan useampia akkuja. Kun akku ladataan toisella akulla latausaika lyhenee yli 20%. Uusien tabless-akkujen latausaika nopeutuu entisestään: 2kpl BA4480X 8,0Ah akku latautuu 20 minuutissa!!

Tarjoaa 2500 W:n lataustehon kahteen akkupaikkaan mille tahansa EGO 56V ARC Lithium™ -akulle.

LED-merkkivalo näyttää lataustilan.

Sisältää kahvat kuljetuksen helpottamiseksi.

Pinottavissa jolloin säästää tilaa.

Toimii PGX1600E-H 1600 W Hub-pikalaturin kanssa. IoT:n langaton datayhteys. Välittää lataustietoja PGX Hubin kautta. Latauksen tila on tarkistettavissa myös EGO Apin kautta.

PGX-latausjärjestelmää voidaan ketjuttaa lähes rajattomasti. Seinäkiinnityspiste säilytystä ja turvallista kuljetusta varten. Lukittavissa väärinkäytösten varalta

Malli	Ego Power+ PGX2500PB
Jännite 56V	
Laturin latausteho	2500W (2 ARC-akun latausporttiin)
Latausvirta	40A porttia kohti
Latausaika 2:lle 5,0Ah akulle	2 x BA2800T (5,0Ah) 30min
Latausaika 2:lle 8,0Ah tabless akulle	2 x BA4480X (8,0A) 20min
Pituus	51,8cm
Leveys	41,7cm
Korkeus	40,8cm
Paino	18,2kg
Takuu yksityiskäytössä	3 vuotta
Takuu ammattikäytössä	3 vuotta



HAUTALA SERVICE

Yrittäjätie 1, 60800 Ilmajoki

www.hautalaservice.com