

AS
MOTOR

KATALOG
CATALOG
CATALOGUE
CATÁLOGO
КАТАЛОГ

 **MADE**
 **IN**
 **GERMANY**

- Schnittbreite
Cutting width
Largeur de coupe
Anchura de corte
Ширина кошения

Mulchen
Mulching
Mulching
Mulching
Мульча
- Arbeitsbreite
working width
Largeur de travail
Anchura de trabajo
Рабочая ширина

Gebrauchsrasen
Use lawn
Utilisation pelouse
Uso en césped
Садово-парковый газон
- Max. Schnitthöhe
Max. cutting height
Hauteur de coupe max
Altura máxima de corte
Максимальная высота кошения

Blumenwiese
Flower meadow
Pré de fleurs
Prado de flores
Луговой газон
- Schnitthöhenverstellung
Cutting height adjustment
Réglage de la hauteur de coupe
Regulación de la altura de corte
Регулировка высоты кошения

Hohes Wiesengras
Tall meadow grass
Herbe haute prairie
Pradera de hierba alta
Высокая луговая трава
- Motor
Engine
Moteur
Motor
Двигатель

Gestrüpp
Brushwood
Broussailles
Maleza
Бурьян
- PRO
Professionell
Professional
Professionnel
Для профессионалов

Unebenes Gelände
Uneven terrain
Terrain accidenté
Terreno desigual
Неровная местность
- Steilhang
Slope
Pentes fortes
Escarpa
Крутой склон

Allrad-Antrieb
All wheel drive
Toutes les roues motrices
Todas las ruedas motrices
Полный привод
- Hinterradantrieb
Rear-wheel drive
Propulsion arrière
De tracción trasera
Задний привод

4WD
Allrad-Antrieb
All wheel drive
Toutes les roues motrices
Todas las ruedas motrices
Полный привод
- Fernsteuerung
Remote control
Télécommande
Mando a distancia
Дистанционное управление

Verbundsteine
Interlocking pavers
Pavés autobloquants
enclavamiento adoquines
Брусчатка
- Kopfsteinpflaster
Cobblestones
Pavé inégal
Adoquines
Булыжный камень

Geeignet
Suitable
Adapté
Adecuado
Подходит
- Bestens geeignet
Best for
Idéalement adapté
Idealmente adecuado
Идеально подходит

Mehr Informationen
More information
Plus d'informations
Mas informacion
Больше информации
- Geschwindigkeit
Speed
Vitesse
Velocidad
Скорость

Maximale Flächenleistung
Maximum work rate
Rendement maximum
Máximo rendimiento de área
Максимальная производительность
- Betriebsmaße
Operating dimensions
Dimensions de fonctionnement
Tamaño operativo
Габариты

Differenzialsperre
Differential lock
Blocage de différentiel
Bloqueo del diferencial
Блокировка дифференциала
- Gewicht
Weight
Poids
Peso
Вес

Bestellnummer
Order number
Référence
Orden
Номер для заказа



AS-MOTOR GERMANY

Ob hohes Gras, steile Hänge oder unwegsames Gelände – AS-Motor entwickelt und produziert Mäher für höchste Ansprüche: Mulchmäher, Profi-Rasenmäher, Allmäher®, Schlegelmäher, Aufsitz-Allmäher und mechanische Wildkrautentferner. Als schwäbisches Familienunternehmen legen wir großen Wert auf die Qualität, Robustheit und Praxis-tauglichkeit unserer Produkte. Für unsere Geräte gilt „Made in Germany, weltweit im Einsatz“.


Whether high grass, steep slopes or rough terrain – AS-Motor develops and produces mowers for the most rigorous demands: mulching lawn mowers, professional lawn mowers, Allmäher®, flail mowers, ride-on Allmähers and mechanical weed removers. As a Swabian family enterprise we are committed to the quality, robustness, and the viability of our products in practice. The following applies to our products – “Made in Germany, used worldwide“.

Qu’il s’agisse d’herbes hautes, de pentes abruptes ou de terrains accidentés, AS-Motor conçoit et fabrique des tondeuses pour les utilisations les plus difficiles : tondeuses mulching, tondeuses professionnelles, débroussailleuses, broyeurs à fléaux, tondeuses autoportées et désherbeuses mécaniques. Nous sommes une entreprise familiale souabe et à ce titre la qualité, la solidité et le caractère pratique de nos produits sont pour nous une priorité. Nos produits sont « Made in Germany et utilisés dans le monde entier ».

Ya se trate de hierba alta, pendientes pronunciadas o terrenos difíciles, AS-Motor desarrolla y produce segadoras para las más rigurosas demandas: segadoras de martillo, cortacespe-des profesionales, cortacéspedes mulching, deshebedora de malezas mecánicas. Como empresa familiar de Suabia, estamos comprometidos con la calidad, la solidez y la viabilidad de nuestros productos en la práctica. Lo siguiente se aplica a nuestros productos: „Hecho en Alemania, usado en todo el mundo“.

Высокая трава, крутые склоны или бездорожье - компания AS-Motor разрабатывает и производит косилки для самых высоких требований: мульчирующие косилки, профессиональные газонокосилки, универсальные косилки, роторные косилки-измельчители и механические удалители сорняков. Являясь швабским семейным предприятием, мы придаем большое значение качеству, прочности и практической пригодности нашей продукции. К нашим изделиям относится слоган “Сделано в Германии для эксплуатации по всему миру”.







AS-MOTOR

 m³/h max.

 cm max.

AS 420 ProClip 4T	1.600	18
AS 420 E-ProClip 	1.600	18
AS 470 ProClip 4T	1.800	18
AS 470 E-ProClip A 	1.700	18
AS 510 ProClip 4T A + 2in1	2.000	20 2in1 4T
AS 510 E-ProClip A 2in1 	2.000	20 2in1 4T
AS 510 ProClip 2T ES A + 2in1	2.150	20 2in1 4T

AS 53 2T ES 4WD RB	2.500	40
AS 531 4T MK + 4T MK B	2.100	30
AS 531 2T ES MK B	2.300	50

AS 21 2T ES	1.200	80
AS 21 4T B&S + Comfort	1.500	60
AS 62 4T B&S	2.300	90
AS 63 2T ES	2.400	100
AS 63 4T Honda + B&S	2.300	80 B&S 4T
AS 65 4T B&S	3.300	150
AS 65 2T ES	2.600	120
AS 73 4T B&S	3.700	150

AS 701 SM	2.500	100
AS 901 SM	3.600	130

AS 600 MultiPro  ESM	6.000	120
AS 600 MultiPro  Losi	4.700	100
AS 600 MultiPro 	3.600	80
AS 600 MultiPro 	5.000	

AS 799 Rider	6.400	60
AS 800 Freerider	6.400	80
AS 900 Enduro	9.000	120
AS 915 Sherpa 2WD	9.450	130
AS 920 Sherpa 2WD	9.450	150
AS 940 Sherpa 4WD	5.500	150
AS 940 Sherpa 4WD XL + RC	6.000	150
AS 1040 YAK 2WD	6.800	150
AS 1040 YAK 4WD + XL	6.800	150

AS 50 WeedHex	750	
AS 30 WeedHex 140 + 160	450	
AS 30 E-WeedHex 	450	

AS-MOTOR



PRO



4WD

AS 420 ProClip 4T			
AS 420 E-ProClip 			
AS 470 ProClip 4T			
AS 470 E-ProClip A 			
AS 510 ProClip 4T A + 2in1			
AS 510 E-ProClip A 2in1 			
AS 510 ProClip 2T ES A + 2in1			

AS 53 2T ES 4WD RB			
AS 531 4T MK + 4T MK B			
AS 531 2T ES MK B			

AS 21 2T ES			
AS 21 4T B&S + Comfort			
AS 62 4T B&S			
AS 63 2T ES			
AS 63 4T Honda + B&S			
AS 65 4T B&S			
AS 65 2T ES			
AS 73 4T B&S			

AS 701 SM			
AS 901 SM			

AS 600 MultiPro  ESM			
AS 600 MultiPro  Losi			
AS 600 MultiPro 			
AS 600 MultiPro 			

AS 799 Rider			
AS 800 Freerider			
AS 900 Enduro			
AS 915 Sherpa 2WD			
AS 920 Sherpa 2WD			
AS 940 Sherpa 4WD			
AS 940 Sherpa 4WD XL + RC			
AS 1040 YAK 2WD			
AS 1040 YAK 4WD + XL			

AS 50 WeedHex			
AS 30 WeedHex 140 + 160			
AS 30 E-WeedHex 			

140   160

 =   = 



AS 420 PROCLIP 4T

AS 470 PROCLIP 4T



AS 420 PROCLIP 4T



AS 470 PROCLIP 4T



AS 420 ProClip 4T	42 cm	max. 18 cm	40 – 80 mm 5 x	B&S 4-stroke 850E-Series I/C, 190 ccm	3,2 kW (4,3 hp) 2.800 min ⁻¹	4,2 kW (5,7 hp) 3.600 min ⁻¹	—	—	1.600 m ² /h	A: 127 cm B: 46 cm C: 100 cm	30 kg	G47000204
AS 470 ProClip 4T	47 cm	max. 18 cm	40 – 80 mm 5 x	B&S 4-stroke 850E-Series I/C, 190 ccm	3,2 kW (4,3hp) 2.800 min ⁻¹	4,2 kW (5,7 hp) 3.600 min ⁻¹	—	—	1.800 m ² /h	A: 131 cm B: 51 cm C: 100 cm	31 kg	G47000103



www.as-motor.com





AS 510 ProClip
2T ES A 2in1

2in1

AS 510 PROCLIP 2in1 2T ES A



AS 510 PROCLIP 4T A



AS 510 ProClip 2T ES A 2in1	51 cm	max. 20 cm (50 cm)	40 – 90 mm 6 x	AS 2-stroke 165 ccm	2,8 kW (3,8 hp) 2.800 min ⁻¹	4,4 kW (6,0 hp) 4.500 min ⁻¹	2 WD	2,1 – 4,3 km/h	2.150 m ² /h	A: 139 cm B: 55 (73) cm C: 100 cm	48 kg	G51000105
AS 510 ProClip 4T A 2in1	51 cm	max. 20 cm (40 cm)	40 – 90 mm 6 x	B&S 4-stroke 850E-Series I/C, 190 ccm	3,2 kW (4,3 hp) 2.800 min ⁻¹	4,1 kW (5,5 hp) 3.600 min ⁻¹	2 WD	2,0 – 4,0 km/h	2.000 m ² /h	A: 139 cm B: 55 (73) cm C: 100 cm	44 kg	G51000104
AS 510 ProClip 2T ES A	51 cm	max. 20 cm	40 – 90 mm 6 x	AS 2-stroke 165 ccm	2,8 kW (3,8 hp) 2.800 min ⁻¹	4,4 kW (6,0 hp) 4.500 min ⁻¹	2 WD	2,1 – 4,3 km/h	2.150 m ² /h	A: 139 cm B: 55 cm C: 100 cm	48 kg	G51000106
AS 510 ProClip 4T A	51 cm	max. 20 cm	40 – 90 mm 6 x	B&S 4-stroke 850E-Series I/C, 190 ccm	3,2 kW (4,3 hp) 2.800 min ⁻¹	4,1 kW (5,5 hp) 3.600 min ⁻¹	2 WD	2,0 – 4,0 km/h	2.000 m ² /h	A: 139 cm B: 55 cm C: 100 cm	43 kg	G51000103





AS 420 E-ProClip



AS 470 E-ProClip A



AS 510 E-ProClip A 2in1



AS 420 E-ProClip	42 cm	max. 18 cm	40 – 80 mm 5 x	B&S 82Li Series 82V Lithium Ion Powerhead	72 Volt	82 Volt	–	–	1.600 m ² /h	A: 127 cm B: 46 cm C: 100 cm	26 kg	G47000205
AS 470 E-ProClip A	47 cm	max. 18 cm	40 – 80 mm 5 x	B&S 82Li Series 82V Lithium Ion Powerhead	72 Volt	82 Volt	2 WD	2,5 km/h	1.700 m ² /h	A: 131 cm B: 51 cm C: 100 cm	31 kg	G47000104
AS 510 E-ProClip A 2in1	51 cm	max. 20 cm (40 cm)	40 – 90 mm 6 x	B&S 82Li Series 82V Lithium Ion Powerhead	72 Volt	82 Volt	2 WD	2,0 – 4,0 km/h	2.000 m ² /h	A: 139 cm B: 55 cm C: 100 cm	38 kg	G51000107





AS 53 2T ES 4WD RB



AS 53 2T ES 4WD RB



AS 53 2T ES 4WD RB	53 cm	max. 40 cm	30 – 100 mm 6 x	AS 2-stroke 165 cc	2,8 kW (3,8 hp) 2.800 min ⁻¹	4,4 kW (6,0 hp) 4.500 min ⁻¹	4 WD	3,1 – 4,8 km/h	2.500 m ³ /h max.	A: 178 cm B: 82 cm C: 99 cm	68 kg	G04400101



www.as-motor.com





AS 531



AS 531 2T ES MK B



AS 531 4T MK B



AS 531 2T ES MK B	53 cm	max. 50 cm	30 – 80 mm 6 x	AS 2-stroke ES 165 ccm	2,8 kW (3,8 hp) 2.800 min ⁻¹	4,4 kW (6,0 hp) 4.500 min ⁻¹	2 WD	3,0 – 4,5 km/h	2.300 m ² /h	A: 164 cm B: 59 cm C: 99 cm	57 kg	G53100113
AS 531 4T MK B	53 cm	max. 30 cm	30 – 80 mm 6 x	Kawasaki 4-stroke-Motor 180 ccm	2,9 kW (4,0 hp) 2.800 min ⁻¹	3,4 kW (4,6 hp) 3.600 min ⁻¹	2 WD	3,0 – 4,5 km/h	2.100 m ² /h	A: 164 cm B: 59 cm C: 99 cm	61 kg	G53100115
AS 531 4T MK	53 cm	max. 30 cm	30 – 80 mm 6 x	Kawasaki 4-stroke-Motor 180 ccm	2,9 kW (4,0 hp) 2.800 min ⁻¹	3,4 kW (4,6 hp) 3.600 min ⁻¹	2 WD	3,0 – 4,5 km/h	2.100 m ² /h	A: 164 cm B: 59 cm C: 99 cm	60 kg	G53100114





AS 21 2T ES



AS 21 4T Comfort



AS 21 4T B&S



AS 21 2T ES	51 cm	max. 80 cm	55 – 80 mm 2+4 x	AS 2-stroke ES 165 ccm	4,0 kW (5,4 hp) 3.800 min ⁻¹	4,4 kW (6,0 hp) 4.500 min ⁻¹	2 WD	2,4 km/h	1.200 m ³ /h	A: 195 cm B: 74 cm C: 99 cm	54 kg	G06100103
AS 21 4T B&S	51 cm	max. 60 cm	55 – 80 mm 2 x	B&S 4-stroke 850E-Series I/C, 190 ccm	3,6 kW (4,9 hp) 3.300 min ⁻¹	4,1 kW (5,5 hp) 3.600 min ⁻¹	2 WD	3,0 km/h	1.500 m ³ /h	A: 165 cm B: 71 cm C: 99 cm	41 kg	G06100101
AS 21 4T Comfort	51 cm	max. 60 cm	55 – 80 mm 2 + 4 x	B&S 4-stroke 850E-Series I/C, 190 ccm	3,6 kW (4,9 hp) 3.300 min ⁻¹	4,1 kW (5,5 hp) 3.600 min ⁻¹	2 WD	3,0 km/h	1.500 m ³ /h	A: 200 cm B: 74 cm C: 99 cm	50 kg	G06100102



AS 62 4T B&S



AS 63 4T B&S



AS 63 2T ES



												
AS 62 4T B&S	61 cm	max. 90 cm	50 – 100 mm 4 x	B&S 4-stroke 850E-Series I/C, 190 cc	3,7 kW (5,1 hp) 3.600 min ⁻¹	4,1 kW (5,5 hp) 3.600 min ⁻¹	2 WD	1,9– 4,0 km/h	2.400 m³/h	A: 191 cm B: 70 cm C: 99 cm	67 kg	G60000201
AS 63 2T ES	61 cm	max. 100 cm	50 – 100 mm 4 x	AS 2-stroke ES 165 cc	4,5 kW (6,1 hp) 3.800 min ⁻¹	4,9 kW (6,7 hp) 4.500 min ⁻¹	2 WD 	2,0 – 4,0 km/h	2.400 m³/h	A: 191 cm B: 70 cm C: 99 cm	77 kg	G60000105
AS 63 4T B&S	61 cm	max. 90 cm	50 – 100 mm 4 x	B&S 4-stroke 850E-Series I/C, 190 cc	4,1 kW (5,5 hp) 3.600 min ⁻¹	4,1 kW (5,5 hp) 3.600 min ⁻¹	2 WD 	1,8– 3,8 km/h	2.300 m³/h	A: 191 cm B: 70 cm C: 99 cm	74 kg	G60000101
AS 63 4T Honda	61 cm	max. 80 cm	50 – 100 mm 4 x	Honda 4-stroke GXV-160 163 cc	3,2 kW (4,3 hp) 3.600 min ⁻¹	3,2 kW (4,3 hp) 3.600 min ⁻¹	2 WD 	1,8– 3,8 km/h	2.300 m³/h	A: 191 cm B: 70 cm C: 99 cm	84 kg	G60000103





AS 65 2T ES



AS 73 4T B&S



												
AS 65 2T ES	65 cm	max. 120 cm	50 – 100 mm	AS 2-stroke ES 165 ccm	4,0 kW (5,4hp) 3.800 min ⁻¹	4,4 kW (6,0 hp) 4.500 min ⁻¹	2 WD 	→ 1,4 – 4,1 km/h ← 1,9 km/h	2.600 m²/h	A: 220 cm B: 71 cm C: 99 cm	114 kg	G06700102
AS 65 4T B&S	65 cm	max. 150 cm	50 – 100 mm	B&S 4-stroke Series 3 INTEK, 344 ccm	7,6 kW (10,3 hp) 3.300 min ⁻¹	9,7 kW (13,0 hp) 3.600 min ⁻¹	2 WD 	→ 1,6 – 5,1 km/h ← 2,4 km/h	3.300 m²/h	A: 220 cm B: 71 cm C: 99 cm	125 kg	G06700008
AS 73 4T B&S	73 cm	max. 150 cm	50 – 100 mm	B&S 4-stroke Series 3 INTEK, 344 ccm	7,6 kW (10,3 hp) 3.300 min ⁻¹	9,7 kW (13,0 hp) 3.600 min ⁻¹	2 WD 	→ 1,6 – 5,1 km/h ← 2,4 km/h	3.700 m²/h	A: 224 cm B: 79 cm C: 99 cm	135 kg	G06700001







AS 701 SM

AS 901 SM



AS 701 SM



AS 901 SM



AS 701 SM	70 cm	max. 100 cm	10 – 100 mm 6 x	B&S 4-stroke Series 3 INTEK, 1-cylinder, 344 ccm	7,6 kW (10,3 hp) 3.300 min ⁻¹	9,7 kW (13,0 hp) 3.600 min ⁻¹	2 WD	⇒ 1,1 – 3,6 km/h < 1,7 km/h	2.500 m ² /h	A: 220 cm B: 84 cm C: 105 cm	196 kg	G90100701
AS 901 SM	90 cm	max. 130 cm	10 – 100 mm 6 x	B&S 4-stroke Vanguard V-Twin 2-cylinder, 480 ccm	10,7 kW (14,5 hp) 3.500 min ⁻¹	11,9 kW (16,0 hp) 3.600 min ⁻¹	2 WD	⇒ 1,2 – 4,0 km/h < 1,8 km/h	3.600 m ² /h	A: 220 cm B: 104 cm C: 105 cm	215 kg	G90100001





AS 701 SM

AS 901 SM



AS 701 SM



AS 901 SM




AS 701 SM	70 cm	max. 100 cm	10 – 100 mm 6 x	B&S 4-stroke Series 3 INTEK, 1-cylinder, 344 ccm	7,6 kW (10,3 hp) 3.300 min ⁻¹	9,7 kW (13,0 hp) 3.600 min ⁻¹	2 WD	⇒ 1,1 – 3,6 km/h < 1,7 km/h	2.500 m ² /h	A: 220 cm B: 84 cm C: 105 cm	196 kg	G90100701
AS 901 SM	90 cm	max. 130 cm	10 – 100 mm 6 x	B&S 4-stroke Vanguard V-Twin 2-cylinder, 480 ccm	10,7 kW (14,5 hp) 3.500 min ⁻¹	11,9 kW (16,0 hp) 3.600 min ⁻¹	2 WD	⇒ 1,2 – 4,0 km/h < 1,8 km/h	3.600 m ² /h	A: 220 cm B: 104 cm C: 105 cm	215 kg	G90100001





AS 600 MULTIPRO



bidux SYSTEM®



G90900101

G90900102

AS 600 Multipro



AS 600 MultiPro	Honda GX 270 OHV 270 ccm	5,6 kW (7,6 hp) 2.900 min ⁻¹	6,3 kW (8,6 hp) bei 3.600 min ⁻¹	→ 0–6 km/h ← 0–3 km/h	2WD	A: 200 cm B: 80 cm C: 97 cm	87 kg	G90900101



ESM	126 cm	max. 120 cm	4–12 cm	64 kg	G90900102
Losi	117 cm	max. 100 cm	4–12 cm	49 kg	G90900103
	68 cm	max. 80 cm	3–11 cm	70 kg	G90900104
	100 cm	-	-	61 kg	G90900105





AS 800 FREERIDER



AS 799 RIDER



AS 800 FREERIDER



AS 800



AS 799



AS 800



AS 799 Rider	60 cm	max. 80 cm	35 – 85 mm 4 x	B&S 4-stroke Series 3 Powerbuilt, 344 ccm	6,5 kW (8,8 hp) 3.200 min ⁻¹	7,8 kW (10,6 hp) 3.600 min ⁻¹	2 WD	⇒ 0 – 8,0 km/h ⇐ 0 – 6,0 km/h	6.400 m ² /h	A: 170 cm B: 87 cm C: 96 cm	204 kg	G06800102
AS 800 FreeRider	80 cm	max. 80 cm	35 – 85 mm 4 x	B&S 4-stroke Series 3 INTEK, 344 ccm	7,6 kW (10,3 hp) 3.200 min ⁻¹	9,7 kW (13,0 hp) 3.600 min ⁻¹	2 WD	⇒ 0 – 8,0 km/h ⇐ 0 – 6,0 km/h	6.400 m ² /h	A: 170 cm B: 87 cm C: 96 cm	231 kg	G06800101





AS 900 ENDURO



AS 900 ENDURO



												
AS 900 Enduro	90 cm	max. 120 cm	50 – 90 mm 4 x	B&S 4-stroke 2-cylinder, Series 7 INTEK, 656 ccm	11,1 kW (15,1 hp) 3.300 min ⁻¹	11,9 kW (16,2 hp) 3.600 min ⁻¹	2 WD 	→ 0 – 10,0 km/h ← 0 – 9,5 km/h	9.000 m ³ /h	A: 183 cm B: 100 cm C: 95 cm	298 kg	G06600102





AS 920 SHERPA 2WD



												
AS 915 Sherpa 2WD	90 cm	max. 130 cm	50 – 105 mm 5x	B&S 4-stroke 2-cylinder, Professional Series 7220, 656 ccm	13,3 kW (18,0 hp) 3.300 min ⁻¹	16,4 kW (22,0 hp) 3.600 min ⁻¹	2 WD 	→ 0 – 10,5 km/h ← 0 – 8,2 km/h	9.450 m³/h	A: 191 cm B: 98 cm C: 100 cm	270 kg	G06900601
AS 920 Sherpa 2WD	90 cm	max. 150 cm	50 – 105 mm 5x	B&S 4-stroke 2-cylinder, Professional Series 8, 724 ccm	16,5 kW (22,4 hp) 3.300 min ⁻¹	20,1 kW (27 hp) 3.600 min ⁻¹	2 WD 	→ 0 – 10,5 km/h ← 0 – 8,2 km/h	9.450 m³/h	A: 191 cm B: 98 cm C: 152 cm	280 kg	G06900201





AS 920 SHERPA 2WD



												
AS 915 Sherpa 2WD	90 cm	max. 130 cm	50 – 105 mm 5x	B&S 4-stroke 2-cylinder, Professional Series 7220, 656 ccm	13,3 kW (18,0 hp) 3.300 min ⁻¹	16,4 kW (22,0 hp) 3.600 min ⁻¹	2 WD 	→ 0 – 10,5 km/h ← 0 – 8,2 km/h	9.450 m³/h	A: 191 cm B: 98 cm C: 100 cm	270 kg	G06900601
AS 920 Sherpa 2WD	90 cm	max. 150 cm	50 – 105 mm 5x	B&S 4-stroke 2-cylinder, Professional Series 8, 724 ccm	16,5 kW (22,4 hp) 3.300 min ⁻¹	20,1 kW (27 hp) 3.600 min ⁻¹	2 WD 	→ 0 – 10,5 km/h ← 0 – 8,2 km/h	9.450 m³/h	A: 191 cm B: 98 cm C: 152 cm	280 kg	G06900201





AS 940 SHERPA 4WD



AS 940 SHERPA 4WD XL



AS 940 SHERPA 4WD



AS 940 Sherpa 4WD	AS 940 Sherpa 4WD XL
90 cm	90 cm
max. 150 cm	max. 150 cm
50 – 105 mm 5x	80 – 135 mm 5x
B&S 4-stroke 2-cylinder, Professional Series 8, 724 ccm	B&S 4-stroke 2-cylinder, Professional Series 8, 724 ccm
16,5 kW (22,4 hp) 3.300 min ⁻¹	16,5 kW (22,4 hp) 3.300 min ⁻¹
20,1 kW (27 hp) 3.600 min ⁻¹	20,1 kW (27 hp) 3.600 min ⁻¹
4 WD	4 WD
⇒ 0 – 6,2 km/h ⇐ 0 – 6,0 km/h	⇒ 0 – 6,7 km/h ⇐ 0 – 6,5 km/h
5.500 m ² /h	6.000 m ² /h
A: 191 cm B: 98 cm C: 152 cm	A: 191 cm B: 106 cm C: 156 cm
290 kg	298 kg
G06900001	G06900006



AS 940 SHERPA 4WD RC



AS 940 SHERPA 4WD RC



AS 940 Sherpa 4WD RC	90 cm	max. 150 cm	80 – 135 mm	B&S 4-stroke 2-cylinder, Professional Series 8, 724 ccm	16,5 kW (22,4 hp) 3.300 min ⁻¹	20,1 kW (27 hp) 3.600 min ⁻¹	4 WD	⇒ 0 – 6,7 km/h ⇐ 0 – 6,5 km/h	6.000 m ³ /h max.	A: 191 cm B: 106 cm C: 156 cm	325 kg	G06900401





AS 1040 YAK 4WD XL

AS 1040 YAK 4WD

AS 1040 YAK 2WD



AS 1040 YAK 4WD XL



AS 1040 YAK 4WD



AS 1020 YAK 2WD



AS 1040 YAK 4WD XL	100 cm	max. 150 cm	30 – 110 mm 7x	B&S 4-stroke 2-cylinder, Vanguard V-Twin, 627 ccm	15,5 kW (21.1 hp) 3.600 min ⁻¹	17,2 kW (23 hp) 3.600 min ⁻¹		→ 0 – 6,8 km/h ← 0 – 6,3 km/h	6.800 m ³ /h	A: 199 cm B: 122 cm C: 159 cm	335 kg	G90400103
AS 1040 YAK 4WD	100 cm	max. 150 cm	30 – 110 mm 7x	B&S 4-stroke 2-cylinder, Vanguard V-Twin, 627 ccm	15,5 kW (21.1 hp) 3.600 min ⁻¹	17,2 kW (23 hp) 3.600 min ⁻¹		→ 0 – 6,8 km/h ← 0 – 6,3 km/h	6.800 m ³ /h	A: 199 cm B: 122 cm C: 159 cm	335 kg	G90400101
AS 1040 YAK 2WD	100 cm	max. 150 cm	30 – 110 mm 7x	B&S 4-stroke 2-cylinder, Vanguard V-Twin, 627 ccm	15,5 kW (21.1 hp) 3.600 min ⁻¹	17,2 kW (23 hp) 3.600 min ⁻¹		→ 0 – 6,8 km/h ← 0 – 6,3 km/h	6.800 m ³ /h	A: 199 cm B: 122 cm C: 159 cm	335 kg	G90400201







AS 50 WEEDHEX



AS 50 WEEDHEX



AS 50 WeedHex	50 cm	B&S 4-stroke 850E-Series I/C, 190 ccm	3,2 kW (4,3 hp) 2.800 min ⁻¹	4,1 kW (5,5 hp) 3.600 min ⁻¹	2 WD	1,6–2,5 km/h	750 m ³ /h	A: 192 cm B: 61 cm C: 99 cm	68 kg	G07300104





AS 30 WEEDHEX



AS 30 WeedHex 140



G07300101



G07323029

G07300103



G07323029

AS 30 WeedHex 160



G07352038

G07323029

G07381001



AS 30 E-WEEDHEX



82V MAX LITHIUM-ION



G07300105



G07323029

G07352038

G07323029

G07381001

AS 30 E-WeedHex



AS 30 WeedHex 140	35 cm	4-stroke OHV, 140 ccm	1,8 kW (2,5 hp) 2.800 min ⁻¹	2,4 kW (3,3 hp) 3.600 min ⁻¹	—	—	700 m ² /h	A: 157 cm B: 61 cm C: 120 cm	35 kg	G07300101
AS 30 WeedHex 160	35 cm	B&S 4-stroke, 750EX-Series I/C DOV, 161 ccm	2,7 kW (3,7 hp) 2.800 min ⁻¹	3,0 kW (4,1 hp) 3.600 min ⁻¹	—	—	700 m ² /h	A: 157 cm B: 61 cm C: 120 cm	37 kg	G07300103

AS 30 E-WeedHex	35 cm	B&S 82Li Series 82V Lithium Ion Powerhead	72 V	82 V	—	—	700 m ² /h	A: 157 cm B: 61 cm C: 120 cm	35 kg	G07300105
-----------------	-------	---	------	------	---	---	-----------------------	------------------------------------	-------	-----------

AS MOTOR

AS-Motor Germany GmbH & Co. KG

Ellwanger Straße 15

D-74424 Bühlertann

Germany

Phone +49 (0) 7973 / 9123 - 0

info@as-motor.de

www.as-motor.com



 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Aus Angaben oder Abbildungen können keine Ansprüche abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Katalogs verlieren alle bisherigen Kataloge ihre Gültigkeit. Achtung: Nicht alle in dieser Broschüre aufgelisteten Geräte sind in jedem Land verfügbar.

 Changes in technology, equipment and price are reserved. Of information or illustrations no claims can be derived. With publication of this catalog all previous catalogs become invalid. Please note: Not all machinery listed within this brochure is available in all countries.

 Sous réserve de changements de prix et de modifications techniques. Veuillez noter que les machines énumérées dans cette brochure ne sont pas toutes disponibles dans tous les pays.

 Precios, características, especificaciones, capacidad, apariencia y disponibilidad de productos están sujetos a cambio sin previo aviso. Con la publicación de este catálogo, todos los catálogos anteriores pierden su validez. Nota: No todas las máquinas que figuran en este folleto están disponibles en todos los países.

 Возможны ошибки и изменения. На основании приведенных здесь данных или изображений не могут быть выдвинуты требования. С момента публикации данного каталога все предыдущие каталоги теряют силу. Важно! Не все машины из данного каталога доступны во всех странах.